

OFFICINE *di* CORTENNOVA



CATALOGO 2013

UTENSILI OSCA, GARANZIA DI QUALITÀ.

MADE IN ITALY



OSCA

OFFICINE *di* CORTENNOVA

E' imprudente pagare troppo, ma peggio ancora è pagare troppo poco. Quando paghi troppo, perdi un pò di soldi, è vero, ma tutto qui. Quando invece paghi troppo poco, rischi di perdere tutto, perchè ciò che hai comperato non è in grado di fare il lavoro per cui l'avevi acquistato. La legge comune degli affari nega la possibilità di pagare poco ed ottenere molto: ciò non può accadere. Se tratti con l'offerente meno caro, è bene che tu preveda una certa riserva per coprirti dal rischio che corri. Ma se puoi fare ciò, avrai certamente abbastanza danaro per comperare qualcosa di meglio.

John Ruskin
1819-1900

MADE IN ITALY



OSCA

O F F I C I N E
D A L 1 9 6 9

AVANGUARDIA E PROFESSIONALITÀ.

OFFICINE *di* CORTENOVA

Nel 1969 il signor Candido Ossola, padre degli attuali proprietari, fondò la ditta Officine di Cortenova che, da allora, è conosciuta sul mercato con il marchio "OSCA", acronimo delle iniziali del suo promotore.

L'azienda è nata come realtà familiare e negli anni ha investito per essere presente in modo permanente nel settore degli utensili. Grazie ad un continuo processo di sviluppo la ditta attualmente impiega circa trenta persone, con un progressivo aumento del fatturato annuo.

Da 40 anni "OSCA" è sinonimo di qualità e di affidabilità. Per rispettare questa prerogativa, l'attività di ricerca e di sperimentazione a livello di materie prime, componentistica e tecnologia non conosce sosta.

Il nostro obiettivo primario è il costante miglioramento, per offrire al mercato strumenti all'avanguardia che soddisfino l'utilizzatore più esigente.

La nostra presentazione non si limita all'immagine, ma conferma la cura e la professionalità con cui gli utensili "OSCA" vengono realizzati.



CERTIFICAZIONI

CURA E ATTENZIONE ALL'AMBIENTE.





Marchio di garanzia "GS"
approvato ed omologato
dal TÜV Rheinland Köln e. V.


Diversi articoli della nostra produzione
sono omologati e certificati con marchio
di garanzia e qualità internazionale "GS"
ottenuto presso il TÜV. Dal 1 ottobre 2004,
la nostra Azienda ha conseguito anche la
certificazione FSC-COC, nell'ambito della
produzione di martelleria con manico in
legno frassino.

Su richiesta, possiamo proporre tali utensili
con marchio FSC-COC.

Il marchio identifica i prodotti contenenti
legno proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed
economici in accordo con le regole del
"Forest Stewardship Council".







OSCA

OSCA 2000

TRI-COMPONENTE MANICI SINTETICI

PAG. 12

2100	MARTELLI DA BANCO	14
2110	MARTELLI DA FABBRO	16
2000 - 2500 - 3100	MAZZETTE	15 - 17
070 K	MAZZETTE IN RAME	17
131 R - 132 R	MAZZE	18
2200 - 2900	MARTELLI DA CARPENTIERE	19 - 20
2800	MARTELLI DA MURATORE	21
2300 - 2400 - 2700	MARTELLINE DA MURATORE	22
3000	MAZZESCURI	23
2600	PICCONI	23
265 TR	BADILI	23
333 FF ÷ 335 R	MANICI DI RICAMBIO SINTETICI	24
3300 - 3400 - 3500	ESPOSITORI	25

MARTELLERIA E MAZZE

PAG. 26

100 - 102	MARTELLI DA FALEGNAME	28
103 - 104	MARTELLI DA BANCO	29 - 30
108	MARTELLI A PENNA SFERICA	31
109	MARTELLI DA ELETTRICISTA	31
101	MARTELLI DA FABBRO	31
107 - 106	MARTELLI DA CARPENTIERE	32 - 33 - 34
322 A	BOCCARDE	34
112 A	MARTELLINE DA SALDATORE	35
107 K - 572	PORTAMARTELLI	35
153 K - 573	PORTATENAGLIE	35
114	MARTELLI DA MURATORE	36
115 - 116 - 117	MARTELLINE DA MURATORE	36
080	MARTELLI DA CARPENTIERE TIPO TEDESCO	37
085	MARTELLI DA CARPENTIERE TIPO AMERICANO	38
105 - 3600	ESPOSITORI	39
123 - 125	MAZZETTE	40 - 41 - 42
070	MAZZETTE IN RAME	43
075	MAZZETTE IN ALLUMINIO	43
126 - 130	MAZZUOLE ANTI-RIMBALZO	44 - 45
130 A	RICAMBI PER MAZZUOLE ANTI-RIMBALZO	45
127	MAZZUOLE PER POSATORI	44
129	MAZZUOLE CON TASSELLI INTERCAMBIABILI	44
129 A	RICAMBI PER MAZZUOLE CON TASSELLI INTERCAMBIABILI	44
596	MAZZUOLE CON TESTA IN GOMMA	45
131 - 132	MAZZE	46 - 47

ARTICOLI PER IL TAGLIO E LA PIEGATURA DEL METALLO

PAG. 48

153 - 149 K	TENAGLIE DA FERRAILO	50
152	ESPOSITORE	50
165	TAGLIABULLONI	51
165 A	COLTELLI PER TAGLIABULLONI	51
155	TRONCHESI	51
163 - 164	GIRATUBI	52
150 - 151	FORBICI PER ELETTRICISTI	52
323	PIASTRE PIEGAFFERRO	53
324	PIEGAFFERRI	53
325 - 338	PIEGASTAFFE	53

325 A	STAFFETTIERE	54
308 - 309	PIEGAFFERRI / CURVATORI	54
325 B	CESOIE PER TONDO	54
325 BL	LAME DI RICAMBIO PER CESOIE	54
156	TORCITORI	55
348	SPAZZOLE	55
329 R - 343 - 344	ARCHETTI REGOLABILI	56
329	ARCHETTI FISSI	56
329 A	LAME PER ARCHETTI	56
156 F	BOBINE DI FILO DI FERRO	55
331	STRETTOIE	57

SCALPELLI E PUNTE LEVE E LEVICINI

PAG. 58

176 A - 177 A	SCALPELLI E PUNTE DA ELETTRICISTA	60
176 - 177 - 173 - 174	SCALPELLI E PUNTE DA MURATORE	60 - 61 - 62
178 - 175	PARAMANI	61 - 62
341	ESPOSITORE	62
166 ÷ 171	SCALPELLI E PUNTE AL "WIDIA"	63 - 64
172	MAZZETTE CON INSERTO AL "WIDIA"	64
276 - 277	LEVE	65
278	LEVICINI DA CARPENTIERE	65
279	LEVICINI A "S"	65

BADILI E ARTICOLI PER LO SCAVO

PAG. 66

265 - 255 - 257 - 261	BADILI	68 - 69 - 70
268 - 591	PALE DA NEVE	71
269	PALE PER CARBONE	72
321	RASPE PER FANGO	72
270 - 271	PICCONI	73

ARTICOLI PER IL CANTIERE

PAG. 74

283 ÷ 285	CAZZUOLE	76 - 77
287	CAZZUOLINI	77
288	ESPOSITORE	78
289 ÷ 297, 301 ÷ 303	FRATTONI	78 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84
555 - 556 - 557	SPUGNE	80
553 - 554	VASCHE PER LAVAGGIO	81
569	GINOCCHIERE	82
298	PIALLE PER GESSO	84
298 M - 298 MR	RASCHIATORI PER INTONACI	84
299 - 300	SPANDIMALTA	85
330	COLTELLI	85
543	PISTOLE PER SILICONE	85
296 - 560	SPATOLE	86
307 - 318 - 319	RASCHIETTI	86 - 87
339	MISCELATORI	87 - 88
310	SECCHI	88
544 - 544 T	CASSE PER MACERIE	89
311 - 312	VASCHE	89
326	CRIVELLI	89
316	ELMETTI	89
317	NASTRI SEGNALETICI	89
547 - 594 - 595	BASSETTE PER PONTEGGI	90
361	COPRIGIUNTI PER PONTEGGI	90

548	COPRITUBO PER PONTEGGI	90
549	TAPPI PER PONTEGGI	90
550	FUNGHI DI PROTEZIONE	90
580	CHIAVI PONTEGGIO CON CRICCHETTO	91
357 - 358	LAMPEGGIATORI STRADALI	91
359 ZM	BATTERIE PER LAMPEGGIATORI STRADALI	91
282 - 337	PIOMBI	92
540	CORDONCINI TRACCIALINEE	92
541	POLVERE PER CORDONCINI TRACCIALINEE	92
353 - 354 - 355	FILO PER EDILIZIA	98
315 - 590	METRI	98
542	FLESSOMETRI	95
313 - 314	LIVELLE METRICHE	95 - 96 - 97
362 - 363	MATITE	93
320 - 360	ROTELLE METRICHE	93 - 94
586	TRACCIATORE DA CANTIERE SPRAY	93
340 - 352	SQUADRE	94
538 - 587	STADIE	99
539	REGOLE PER PARETI	99
281	FERMARIGHE	99
545-562-563-564-581-582	BORSE	100 - 101 - 103
546 - 568 - 571	CINTURE	100
565	PORTACELLULARI	102
566	PORTAVITATORI	102
567	PORTAMETRI	102
576	MARSUPI	102
577	PORTAVITI DA ELETTRICISTA	102
579	PORTABOBINE	102
570	KIT PER CARPENTIERI	103
558 - 559	SCOPE	103

ARTICOLI DA TAGLIO

PAG. 104

062, 185 ÷ 190	PICOZZINI	106 - 107
193 ÷ 197	SCURI E MAZZASCURI	108 - 109
202 - 203/3	CUNEI	109 - 110
205 - 206	RONCOLE	110
327	SEGONCINI TUBOLARI FISSI	111
328	SEGONCINI TUBOLARI GIREVOLI	111
327 A - 328 A	LAME PER SEGONCINI	111
342	SEGONCINI PER GIARDINO	111

ZAPPE, VANGHE, SCOPE E RASTRELLI

PAG. 112

210 - 211	ZAPPE DA CAMPAGNA	115
237 - 238	ZAPPINI DA GIARDINO	114
275	ZAPPESCURI	115
247 - 248	SCOPE DA GIARDINO	116
253 - 588	RASTRELLI	116 - 117
262 - 263	VANGHETTE	117
264	STAFFE PER VANGHE	117

MANICI

PAG. 118

332 - 333	PER MARTELLI	32 - 120 - 121
334	PER BADILI	121
334 N	PER PALE DA NEVE	121
334 V	PER VANGHE E RASPAFANGO	121

335 C	PER ZAPPINI	122
335 D	PER ZAPPE	122
334 B	PER RASTRELLI E SCOPE DA CANTIERE	122
334 S	PER SCOPE INDUSTRIALI	122
334 RA	PER RASCHIETTI	122
335	PER PICCONI	122
335 A - 335 AH - 335 AC	PER MAZZETTE	123
335 V - 335 T	PER MAZZE	123
336	PER SCURI	124
336 A	PER PICOZZINI	124
	CUNEI TONDI PER FISSAGGIO MANICI	124




OSCA

Cuneo in acciaio per
bloccaggio meccanico

Anima in lega di alluminio
6082 T6 P-Al Si 1 Mg Mn
UNI 9006/4-DIN Al Mg Si 1 ad
altissime prestazioni meccaniche

Cuneo in acciaio per
bloccaggio meccanico

Anima in lega di alluminio
6082 T6 P-Al Si 1 Mg Mn
UNI 9006/4-DIN Al Mg Si 1 ad
altissime prestazioni meccaniche



OSCA 2000

TRI-COMPONENTE MANICI SINTETICI

- Tecnologia avanzata per utensili dell'ultima generazione.
- Testa con collare "BREVETTATO" in acciaio di qualità, secondo le norme DIN.
- Manico "BREVETTATO" fissato alla testa in modo meccanico ad altissima sicurezza.
- Struttura in tri-componente antivibrazione.

Ergonomico in nylon A2800
ultra resistente anche ad oli e
solventi

Rivestimento impugnatura e
collare di protezione in gomma
antiscivolo termoplastica TC5 YAZ,
per una presa sicura

Ergonomico in nylon A2800
ultra resistente anche ad oli e
solventi

Rivestimento impugnatura e
collare di protezione in gomma
antiscivolo termoplastica TC5 YAZ,
per una presa sicura



OSCA

Officine *di* CORTENNOVA

MADE IN ITALY



OSCA 2000

TRI-COMPONENTE MANICI SINTETICI

I martelli linea **OSCA 2000**
sono ergonomici, indistruttibili,
antivibrazioni, che non danneggiano
mano e polso.

Il manico tri-componente sintetico
nasce da una lunga ricerca,
per offrire una risposta completa
nell'impiego professionale dell'utensile,
con maggior sicurezza nel lavoro.



OSCA

ART. 2100

MARTELLLO DA BANCO "OSCA"
BREVETTATO, TIPO TEDESCO, CON
COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA
IN ACCIAIO

Machinist's hammer "OSCA", with patented three components handle: aluminium alloy core, nylon and rubber grip

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati.

Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
300	22,50	300	6
500	27	320	6
1000	36	360	6
1500	41,50	360	6
2000	47	400	6

Norma di riferimento: BREVETTATO



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.



ART. 2000

MAZZETTA DA MURATORE "OSCA" BREVETTATA CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Club hammer "OSCA", with patented three components handle: aluminium alloy core, nylon and rubber grip

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, completamente levigata, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati.

Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
800	36	260	6
1000	39	260	6
1250	43	260	6
1500	45	280	6
2000	49	280	6

Norma di riferimento: BREVETTATA



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.



OSCA

ART. 2110

**MARTELLO DA FABBRO TIPO FRANCESE,
BREVETTATO, CON COLLARE SALVAMANICO
DI SICUREZZA IN ACCIAIO**

French rivoir hammer, with patented three components handle: aluminium alloy core, nylon and rubber grip

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati.

Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
300	26	300	6
500	29	320	6
1000	38	360	6
1500	44	360	6
2000	50	400	6

Norma di riferimento: BREVETTATO



ART. 2500

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA ANTISFILAMENTO

Club hammer, unthreading conical eye, synthetic handle

Con occhio conico antisfilamento, in acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, levigata lateralmente, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
800	280	6
1000	280	6
1250	280	6
1500	280	6

ART. 3100

MAZZETTA TIPO "SPAGNA" CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA BREVETTATO IN ACCIAIO

Club hammer Spanish type, with patented three components handle: aluminium alloy core, nylon and rubber grip

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega d'alluminio. Bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	Lungh. manico mm	
1000	260	6

Norma di riferimento: BREVETTATA

ART. 070 K

MAZZETTA IN RAME

Copper hammer, with patented three components handle: aluminium alloy core, nylon and rubber grip

Testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, durezza BRINELL 80/100, battenti spigolati, occhio a norme DIN. Manico brevettato tri-componente antivibrazione: nylon, impugnatura e bussola salvamanico in gomma antiscivolo, anima in lega di alluminio. Bloccaggio meccanico definitivo con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	Lungh. manico mm	
500	300	6
750	320	6
1000	320	6
1500	360	6
2000	360	6

Norma di riferimento: DIN 5130



OSCA

ART. 131 R

MAZZA TIPO COPPIA

Double face sledge-hammer, synthetic handle

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo, da mm 900.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 132 R

MAZZA TIPO GEMMA

Sledge-hammer, synthetic handle

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo, da mm 900.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 2200

MARTELLLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"

Carpenter's hammer "KLIP OSCA", synthetic handle

Con portachiodo, in acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a forno, lucidato. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene, impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
250	400	6
300	400	6
400	400	6
250	500	6
300	500	6
400	500	6

Norma di riferimento: UNI 664.0

ART. 2200 C

MARTELLLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA" CON CALAMITA

Carpenter's hammer "KLIP OSCA", with magnet, synthetic handle

Portachiodo con calamita.

ART. 2202 C

MARTELLLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA" CON DOPPIA CALAMITA

Carpenter's hammer "KLIP OSCA", with two magnets, synthetic handle

Portachiodo con calamite nella parte superiore ed inferiore del battente.



OSCA

ART. 2900

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO FRANCESE "EXTRA"

*Carpenter's hammer French type "EXTRA",
synthetic handle*

Con portachiodo. Testa completamente verniciata. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
700	400	1
700	500	1



ART. 2900 CC

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO FRANCESE "EXTRA" CON DOPPIA CALAMITA

*Carpenter's hammer French type "EXTRA", with
two magnets, synthetic handle*

Portachiodo con calamite nella parte superiore ed inferiore del battente.



ART. 2800

MARTELLLO DA MURATORE

Mason's hammer, synthetic handle

In acciaio stampato, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore grigio. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
400	400	1
500	400	1



OSCA

ART. 2300

MARTELLINA DA MURATORE

Mason's pick, synthetic handle

In acciaio stampato, penna verticale lavorata con sistema brevettato, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore grigio. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
300	400	1
400	400	1
500	400	1



ART. 2400

MARTELLINA DA MURATORE

TIPO "CATANIA"

Mason's pick, "Catania" type, synthetic handle

In acciaio stampato, punta forgiata, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore grigio. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
400	400	1
500	400	1



ART. 2700

MARTELLINA DA MURATORE

TIPO "GENOVESE"

Mason's pick, "Genoa" type, synthetic handle

In acciaio stampato, punta forgiata, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore grigio. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
300	400	1



ART. 3000

MAZZASCURE "MERLIN"

Splitting hammer "Merlin" type, synthetic handle

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo da mm 900.

gr	
2500	6
3000	6

ART. 265 TR

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN ACCIAIO

Shovel "type 3", DIN-norm hardened steel, synthetic handle

Temperato a norme DIN, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico sintetico in nylon di fibra di vetro da mm 1400.

N.	gr	Lungh. mm	Largh. mm	
00	2001	285	290	5

ART. 2600

PICCONI IMPRESA "EXTRA"

"OSCA" forged pickaxe, synthetic handle

In acciaio forgiato. Occhio ovale, verniciato trasparente. Manico sintetico con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo da mm 900.

gr	
1500	10



OSCA

ART. 335 AF

MANICO SINTETICO PER MAZZETTA DA MURATORE

Club hammer synthetic handle

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

Lungh. mm	Mazzetta gr	
280	800	25
280	1000	25
280	1250	25
280	1500	25

ART. 333 FF

MANICO SINTETICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE TIPO "FRANCESE"

Carpenter's hammer French type, synthetic handle

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

Lungh. mm	
400	25
500	25

ART. 335 F

MANICO SINTETICO PER PICCONE

Pickaxe synthetic handle

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

mm	
900	25

ART. 335 R

MANICO SINTETICO PER MAZZA

Sledge-hammer synthetic handle

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

mm	
900	25

ART. 333 KF

MANICO SINTETICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA" E MARTELLO/MARTELLINA DA MURATORE

Carpenter's hammer "KLIP OSCA", synthetic handle

Con anima in fibra di vetro, rivestimento in polipropilene e impugnatura in materiale gommoso antiscivolo.

Lungh. mm	
400	25
500	25

ART. 334 R

MANICO SINTETICO PER BADILE

Shovel synthetic handle

In nylon di fibra di vetro.

mm	
1400	25

ART. 3300

ESPOSITORE OSCA® 2000 TRI-COMPONENTE DA APPENDERE

Display merchandiser "Osca® 2000"

Composizione:

-  Martello "OSCA" brevettato, tipo tedesco, con collare salvamanico di sicurezza.
-  Mazzetta da muratore "OSCA" brevettata, con collare salvamanico di sicurezza.
-  Espositore mm 500x350x320.

	Art.	gr	
	2100	300	12
	2100	500	6
	2000	1000	6
	037	-	1



ART. 3400

ESPOSITORE MARTELLERIA PER EDILIZIA DA APPENDERE

Display for building with synthetic handles

Composizione:

-  Mazzetta da muratore "OSCA" brevettata, con collare salvamanico di sicurezza.
-  Martello da carpentiere "KLIP OSCA", portachiodo con calamita.
-  Martellina da muratore.
-  Espositore mm 500x350x320.

	Art.	gr	Lungh. mm	
	2000	1000	-	6
	2200 C	300	500	6
	2300	400	400	6
	037	-	-	1



ART. 3500

ESPOSITORE MARTELLERIA DA BANCO

Display merchandiser with synthetic handles

Composizione:

-  Martello "OSCA" brevettato, con collare salvamanico di sicurezza.
-  Mazzetta da muratore "OSCA" brevettata, con collare salvamanico di sicurezza.
-  Martello da carpentiere "KLIP OSCA", portachiodo con calamita.
-  Mazzetta da muratore, con occhio conico antisfilamento.
-  Espositore mm 310x380x500.

	Art.	gr	Lungh. mm	
	2100	300	-	6
	2100	500	-	6
	2100	1000	-	6
	2000	800	-	6
	2000	1000	-	6
	2200 C	250	400	6
	2200 C	300	500	6
	2500	800	-	6
	2500	1000	-	6
	049	-	-	1



OSCA

OFFICINE di CORTENOVA

MADE IN ITALY



MARTELLERIA E MAZZE MANICI IN LEGNO

Il cardine della nostra produzione è la martelleria: una vasta gamma di utensili realizzata con acciaio di qualità, legno selezionato e tecnologie avanzate.

La recente introduzione degli impianti laser per la marcatura testimonia i continui sforzi, per rendere inconfondibile il nostro marchio.

L'assidua ricerca ha portato all'ottimizzazione di tutti i processi di lavorazione, consentendo di presentare una linea tale da abbracciare diversi settori ed offrire all'utilizzatore un prodotto altamente professionale.

La certificazione , che ci accompagna da anni, garantisce ufficialmente l'alta qualità ed il costante miglioramento delle finiture dei nostri utensili.



OSCA

ART. 100 P

MARTELLO DA FALEGNAME TIPO TEDESCO A NORME DIN

Joiner's hammer DIN norms, head fixed with round wedge and red epoxy resin

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
100	16	260	12
150	17	260	12
200	20	280	12
230	22	280	12
320	25	300	12
450	28	320	12
500	30	320	12

Norma di riferimento: DIN 5109



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.



ART. 100 D

MARTELLO DA FALEGNAME TIPO TEDESCO

Joiner's hammer DIN norms, head fixed with round wedge

Bloccaggio con cuneo ø in acciaio.



ART. 102 P

MARTELLO DA FALEGNAME A GRANCHIO A NORME DIN

Claw hammer, UNI norms, head fixed with round wedge and red epoxy resin

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
100	17	260	12
200	20,50	280	12
300	24,50	300	12
400	26	310	12

Norma di riferimento: DIN 655.0



ART. 102 U

MARTELLO DA FALEGNAME A GRANCHIO

Claw hammer, UNI norms, head fixed with round wedge

Bloccaggio con cuneo ø in acciaio.



ART. 103 P

MARTELLLO DA BANCO TIPO TEDESCO A NORME DIN

Machinist's hammer, German type, DIN norms, head fixed with round wedge and red epoxy resin

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
100	15	260	12
200	18,50	280	12
300	22,50	300	12
400	24,50	310	12
500	27	320	12
600	30	330	6
800	33	350	6
1000	36	360	6
1500	41,50	380	6
2000	47	400	6

Norma di riferimento: DIN 1041 UNI 7778

ART. 103 PH

MARTELLLO DA BANCO TIPO TEDESCO A NORME DIN CON MANICO IN HICKORY

Machinist's hammer, German type, DIN norms, hickory handle, head fixed with round wedge and red epoxy resin

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in hickory sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
100	15	260	12
200	18,50	280	12
300	22,50	300	12
400	24,50	310	12
500	27	320	12
600	30	330	6
800	33	350	6
1000	36	360	6
1500	41,50	380	6
2000	47	400	6

Norma di riferimento: DIN 1041 UNI 7778

ART. 103 D

MARTELLLO DA BANCO TIPO TEDESCO A NORME DIN

Machinist's hammer, German type, DIN norms, head fixed with round wedge

Bloccaggio con cuneo ø in acciaio.



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.



OSCA

ART. 104 P

**MARTELLLO "OSCA" BREVETTATO,
TIPO TEDESCO, CON COLLARE
SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO**

*Osca hammer, patented, German machinist's type,
with forged safety-collar and nylon protection*

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
200	18,50	280	12
300	22,50	300	12
400	24,50	310	12
500	27	320	12
600	30	330	6
800	33	350	6
1000	36	360	6

Norma di riferimento: BREVETTATO



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.

ART. 104 PH

**MARTELLLO "OSCA" BREVETTATO,
TIPO TEDESCO, CON COLLARE
SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO,
MANICO IN HICKORY**

*Osca hammer, patented, German machinist's type,
with forged safety-collar and nylon protection,
hickory handle*

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, completamente levigato, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in hickory sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
200	18,50	280	12
300	22,50	300	12
400	24,50	310	12
500	27	320	12
600	30	330	6
800	33	350	6
1000	36	360	6

Norma di riferimento: BREVETTATO



ART. 108 P

MARTELLO A PENNA SFERICA ALL'INGLESE

Ball pein hammer, with nylon protection

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a forno, battenti lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

Tipo	gr	Lungh manico mm	
A	230	300	6
B	340	325	6
C	440	350	6
D	540	360	6
E	700	375	6
F	910	400	6

Norma di riferimento: BS 876

ART. 109 P

MARTELLO DA ELETTRICISTA TIPO FRANCESE

Electrician's hammer, French type

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh manico mm	
200	18	260	12

ART. 101 P

MARTELLO DA FABBRO TIPO FRANCESE

French rivoir hammer, head fixed with round wedge and red epoxy resin

In acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh manico mm	
100	18	260	12
200	22	280	12
300	26	300	12
400	28	310	12
500	29	320	12
800	35	350	6
1000	38	360	6
1500	44	380	6
2000	50	400	6



ART. 101 U

MARTELLO DA FABBRO TIPO FRANCESE

French rivoir hammer, head fixed with round wedge

Bloccaggio con cuneo ø in acciaio.



OSCA

ART. 107 PROM

MARTELLLO DA CARPENTIERE "PROFESSIONAL MIX" CON CALAMITA

*Carpenter's hammer "PROFESSIONAL MIX",
with magnet*

Portachiodo con calamita, in acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore grigio, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino ovale, parte assemblaggio testa rivestita in sintetico, per un bloccaggio definitivo.

gr	Lungh. manico mm	
250	450	6
300	450	6
400	450	6
250	600	6
300	600	6
400	600	6

Norma di riferimento: UNI 664.0

ART. 333 PROM

MANICO PER MARTELLLO DA CARPENTIERE "PROFESSIONAL MIX"

Carpenter's hammer "PROFESSIONAL MIX" shaft

In frassino ovale, parte assemblaggio testa rivestita in sintetico.

mm	
450	25
600	25



ART. 107 E

MARTELLLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"

Carpenter's hammer (claw form) "Klip Osca", UNI norms

Con portachiodo, in acciaio C45, temperato ad elettro-induzione, verniciato a forno, lucidato. Manico in frassino ovale, verniciato trasparente.

gr	Lungh. manico mm	
250	450	6
300	450	6
400	450	6
250	600	6
300	600	6
400	600	6

Norma di riferimento: UNI 664.0

ART. 107 EC

MARTELLLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA" CON CALAMITA

Carpenter's hammer (claw form) "Klip Osca", UNI norms, with magnet

Portachiodo con calamita.



ART. 107 CC

MARTELLLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA" CON DOPPIA CALAMITA

Carpenter's hammer (claw form) "Klip Osca", UNI norms, with two magnets

Portachiodo con calamite nella parte superiore ed inferiore del battente.



OSCA

ART. 106 F

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO FRANCESE "EXTRA"

*Carpenter's hammer (claw form), French type
"EXTRA"*

Con portachiodo. Testa completamente verniciata.
Manico in frassino ovale. Confezione termoretraibile.

gr	Lungh. manico mm	
700	400	1



ART. 322 A

BOCCIARDA DENTATA

Double headed bush hammer

In acciaio forgiato, temperata, verniciata. Manico in
frassino sagomato, verniciato trasparente.

gr	
1000	1



ART. 112 A

MARTELLINA DA SALDATORE

Welder's pick, iron handle with nylon grip

Con manico in ferro e manopola in nylon, verniciata a polvere epossidica di colore grigio.

gr	
250	1



ART. 107 K

PORTAMARTELLO

Steel hammer holder

In lamiera, confezione da 5 pezzi.



ART. 153 K

PORTATENAGLIA DA FERRAIOLO

Steel pincer holder

In lamiera, confezione da 5 pezzi.



ART. 572

PORTAMARTELLO OSCILLANTE

Leather hammer holder

In cuoio, con oscillante in acciaio, confezione da 10 pezzi.



ART. 573

PORTATENAGLIA OSCILLANTE

Leather pincer holder

In cuoio, con oscillante in acciaio, confezione da 10 pezzi.



Il contenuto è solo a scopo illustrativo.

Il contenuto è solo a scopo illustrativo.



OSCA

ART. 114**MARTELLINO DA MURATORE***Mason's hammer*

In acciaio stampato, temperato ad elettro-induzione, verniciato a polvere epossidica di colore grigio. Manico in frassino ovale. Confezione termoretraibile.

gr	Lungh. manico mm	
400	400	1
500	400	1

ART. 115**MARTELLINA DA MURATORE****TIPO "GENOVESE"***Mason's pick "Genoa" type*

In acciaio stampato, punta forgiata, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore grigio. Manico in frassino ovale. Confezione termoretraibile.

gr	Lungh. manico mm	
300	400	1

ART. 116**MARTELLINA DA MURATORE***Mason's pick*

In acciaio stampato, penna verticale lavorata con sistema brevettato, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore grigio. Manico in frassino ovale. Confezione termoretraibile.

gr	Lungh. manico mm	
300	400	1
400	400	1
500	400	1

ART. 117**MARTELLINA DA MURATORE****TIPO "CATANIA"***Mason's pick "Catania" type*

In acciaio stampato, punta forgiata, temperata ad elettro-induzione, verniciata a polvere epossidica di colore grigio. Manico in frassino ovale. Confezione termoretraibile.

gr	Lungh. manico mm	
400	400	1
500	400	1



ART. 080 PH

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO "TEDESCO"

Carpenter's hammer, German type, with magnet

Testa in acciaio temperato, completamente levigata, portachiodo con calamita. Manico in hickory sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	Lungh. manico mm	
600	350	6



ART. 080 FE

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO "TEDESCO"

Carpenter's hammer, German type, with magnet, steel handle, antislip rubber grip

Testa in acciaio temperato, verniciata color argento, portachiodo con calamita. Manico in tubo di acciaio verniciato color argento, impugnatura in gomma nera antiscivolo.

gr	Lungh. manico mm	
600	320	6



ART. 080 AL

MARTELLLO DA CARPENTIERE TIPO "TEDESCO"

Carpenter's hammer, German type, with magnet, aluminium alloy handle, antislip rubber grip

Testa in acciaio temperato, completamente levigata, portachiodo con calamita. Manico in lega di alluminio, impugnatura in gomma nera antiscivolo, bloccaggio meccanico con cunei in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	Lungh. manico mm	
600	325	6



OSCA

ART. 085 PH

MARTELLO DA CARPENTIERE

TIPO "AMERICANO" A GRANCHIO

Carpenter's hammer, American type

Testa in acciaio temperato, completamente levigata.
Manico in hickory sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	oz	Lungh. manico mm	
454	16	350	6
567	20	350	6



ART. 085 FE

MARTELLO DA CARPENTIERE

TIPO "AMERICANO" A GRANCHIO

Carpenter's hammer, American type, steel handle, antislip rubber grip

Testa in acciaio temperato, verniciata color argento.
Manico in tubo di acciaio verniciato colore argento, impugnatura in gomma nera antiscivolo.

gr	oz	Lungh. manico mm	
227	8	255	6
369	13	290	6
454	16	315	6
567	20	320	6



ART. 085 AL

MARTELLO DA CARPENTIERE

TIPO "AMERICANO" A GRANCHIO

Carpenter's hammer, American type, aluminium alloy handle, antislip rubber grip

Testa in acciaio temperato, completamente levigata.
Manico in lega di alluminio, impugnatura in gomma nera antiscivolo, bloccaggio meccanico con cunei in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	oz	Lungh. manico mm	
454	16	325	6
567	20	325	6



ART. 105

ESPOSITORE MARTELLERIA "OSCA"

Display merchandiser Osca

Composizione:

-  Martello da falegname a granchio.
-  Martello da banco "OSCA" brevettato con collare, manico in frassino.
-  Martello da carpentiere "KLIP OSCA", manico frassino mm 450.
-  Mazzetta da muratore "OSCA", brevettata con collare salvamanico di sicurezza, manico in frassino.
-  Espositore mm 310x380x500.

	Art.	gr	
	102 P	200	12
	102 P	300	12
	102 P	400	12
	104 P	200	12
	104 P	300	12
	104 P	500	12
	104 P	800	6
	104 P	1000	6
	107 E	300	6
	107 E	400	6
	123 P	800	6
	123 P	1000	6
	049	-	1



ART. 3600

ESPOSITORE DA BANCO

Storage merchandiser Osca

Composizione:

-  Martello da carpentiere "KLIP OSCA" manico sintetico mm 500.
-  Mazzetta da muratore "OSCA" brevettata, con collare salvamanico di sicurezza, manico tri-componente.
-  Mazzetta da muratore "OSCA" brevettata, con collare salvamanico di sicurezza, manico in frassino.
-  Martello da banco "OSCA" brevettato, con collare salvamanico di sicurezza, manico tri-componente.
-  Martello da banco "OSCA" brevettato, con collare salvamanico di sicurezza, manico in frassino.
-  Mazzuola con tasselli intercambiabili.
-  Espositore mm 635x370x650.

	Art.	gr	
	2200	300	6
	2000	800	6
	2000	1000	6
	123 P	1000	6
	123 P	1500	6
	2100	300	6
	2100	500	6
	2100	1000	6
	104 P	300	12
	104 P	500	12
	104 P	800	6
	129	ø42	6
	051	-	1



OSCA

ART. 123 P

MAZZETTA DA MURATORE "OSCA" BREVETTATA CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO

Club hammer "OSCA", patented, with safety-forged collar and nylon protection

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, completamente levigata, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
800	36	260	6
1000	39	260	6
1250	43	260	6
1500	45	280	6
2000	49	300	6

Norma di riferimento: BREVETTATA



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.

ART. 123 PH

MAZZETTA DA MURATORE "OSCA" BREVETTATA CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA IN ACCIAIO, MANICO IN HICKORY

Club hammer "OSCA", patented, with safety-forged collar and nylon protection, hickory handle

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, completamente levigata, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in hickory sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
800	36	260	6
1000	39	260	6
1250	43	260	6
1500	45	280	6
2000	49	300	6

Norma di riferimento: BREVETTATA



ART. 125 B

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA CON BUSSOLA IN NYLON SALVAMANICO

Club hammer, DIN norms, with nylon protection

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
800	38,50	260	6
1000	42	260	6
1250	44	260	6
1500	46,50	280	6
2000	50,50	300	6

Norma di riferimento: DIN 6475 UNI 7777



ART. 125 P

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA

Club hammer, DIN norms, head fixed with round wedge and red epoxy resin

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	h. testa mm	Lungh. manico mm	
800	38,50	260	6
1000	42	260	6
1250	44	260	6
1500	46,50	280	6
2000	50,50	300	6

Norma di riferimento: DIN 6475 UNI 7777



Marchio di garanzia "GS" approvato ed omologato dal TÜV Rheinland Köln e. V.

ART. 125 R

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA

Club hammer, DIN norms, head fixed with round wedge

Bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.



OSCA

ART. 125 C

MAZZETTA DA MURATORE A COPPIA ANTISFILAMENTO

Club hammer, unthreading conical eye

Con occhio conico antisfilamento, in acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, levigata lateralmente, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Manico in frassino ovale da infilare, verniciato trasparente.

gr	Lungh. manico mm	
800	280	6
1000	280	6
1250	280	6
1500	280	6



ART. 125 S

MAZZETTA TIPO "SPAGNA" CON COLLARE SALVAMANICO DI SICUREZZA BREVETTATO IN ACCIAIO

Club hammer Spanish type, patented, with safety-forged collar and nylon protection

In acciaio C45, temperata ad elettro-induzione, verniciata a forno, battenti spigolati e lucidati. Bussola in nylon salvamanico. Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	Lungh. manico mm	
1000	260	6

Norma di riferimento: BREVETTATA



ART. 070 F

MAZZETTA IN RAME

Copper hammer

Testa in rame, ricavata da barra trafilata a doppio incrudimento, durezza BRINELL 80/100, battenti spigolati, occhio a norme DIN. Manico in frassino sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

gr	Lungh. manico mm	
250	280	6
500	300	6
750	320	6
1000	350	6
1500	360	6
2000	380	6

Norma di riferimento: DIN 5130



ART. 075 F

MAZZETTA IN ALLUMINIO

Aluminium hammer

Testa in lega di alluminio, durezza BRINELL 80/100, occhio a norme DIN. Manico in frassino sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

gr	Lungh. manico mm	Dim. testa (ø x Lungh. mm)	
250	300	40 x 80	6
500	320	50 x 100	6
750	350	60 x 100	6
1000	360	60 x 130	6
1500	380	70 x 140	6



OSCA

ART. 126

MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO

Club hammer anti-rebound, with small lead-balls inside. Metal core in handle and head

In poliuretano "ultraflex", con sfere di piombo all'interno. Anima metallica nel manico e nella testa. Colore rosso.

ø mm	gr	
50	600	1
60	1000	1
65	1500	1



ART. 127

MAZZUOLA PER POSATORI

Floor-layers rubber hammer

Con anima in acciaio e rivestimento in materiale sintetico indeformabile.

ø mm	gr	
45	500	12
60	1000	12



ART. 129

MAZZUOLA CON TASSELLI INTERCAMBIABILI

Polyurethane interchangeable-tip hammer

Corpo in acciaio, battenti in poliuretano, manico in frassino.

ø mm	gr	
28	250	1
35	400	1
42	630	1
50	900	1
60	1300	1

Norma di riferimento: UNI 7784



ART. 129 A

COPPIA DI TASSELLI INTERCAMBIABILI

Polyurethane couple of spare parts

Per mazzuola Art. 129.

ø mm	
28	1
35	1
42	1
50	1
60	1



ART. 596

MAZZUOLA CON TESTA IN GOMMA NERA

Hammer with black rubber head

Testa in gomma nera dura indeformabile, durezza shore 90. Manico in frassino sagomato, verniciato trasparente, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio.

Ø mm	gr	
55	300	1
60	500	1
75	700	1



ART. 130

MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO CON TASSELLI INTERCAMBIABILI

Dead-blow hammer, anti-rebound, metal core head

Corpo in acciaio, testa parzialmente riempita con sfere metalliche, per l'assorbimento del rimbalzo, battenti in poliuretano, manico in frassino.

Ø mm	gr	
35	610	1
40	710	1
50	1060	1
60	1340	1



ART. 130 FE

MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO CON TASSELLI INTERCAMBIABILI, MANICO IN ACCIAIO

Dead-blow hammer, anti-rebound, metal core head, steel handle

Corpo in acciaio, testa parzialmente riempita con sfere metalliche, per l'assorbimento del rimbalzo, battenti in poliuretano, manico in acciaio, impugnatura in gomma antiscivolo.

Ø mm	gr	
35	635	1
40	765	1
50	1160	1
60	1490	1



ART. 130 A

COPPIA DI TASSELLI INTERCAMBIABILI

Polyurethane couple of spare parts

Per mazzuola Art. 130 e 130 FE.

Ø mm	
35	1
40	1
50	1
60	1



OSCA

ART. 131 V**MAZZA TIPO COPPIA CON MANICO***Double face sledge-hammer, ash oval handle*

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1
8000	1
10000	1

ART. 131 P**MAZZA TIPO COPPIA CON PARACOLPI***Double face sledge-hammer, ash oval handle, rubber protection*

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente. Paracolpi in gomma.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 131 T**MAZZA TIPO COPPIA CON OCCHIO A NORME DIN***Double face sledge-hammer, DIN norm eye, ash handle double curved*

In acciaio stampato, con occhio a norme DIN, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 131 TP**MAZZA TIPO COPPIA DIN CON PARACOLPI***Double face sledge-hammer, DIN norm eye, ash handle double curved, rubber protection*

In acciaio stampato, con occhio a norme DIN, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso. Paracolpi in gomma.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 131**MAZZA TIPO COPPIA***Double face sledge-hammer*

ART. 132 V

MAZZA TIPO GEMMA CON MANICO

Sledge-hammer, ash oval handle

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 132 P

MAZZA TIPO GEMMA CON PARACOLPI

Sledge-hammer, ash oval handle, rubber protection

In acciaio stampato, occhio conico, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente. Paracolpi in gomma.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 132 T

MAZZA TIPO GEMMA CON OCCHIO A NORME DIN

Sledge-hammer, DIN norm eye, ash handle double curved

In acciaio stampato, con occhio a norme DIN, temperata, completamente verniciata a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 900, sagomato, verniciato 1/2 rosso, bloccaggio con cuneo Ø in acciaio e resina epossidica di colore rosso.

gr	
3000	1
4000	1
5000	1

ART. 132

MAZZA TIPO GEMMA

Sledge-hammer



OSCA

OFFICINE *di* CORTENNOVA

MADE IN ITALY



ARTICOLI PER IL TAGLIO E LA PIEGATURA DEL METALLO

Materiali resistenti, trattamenti termici accurati e affilature precise sono indispensabili per tagliare, piegare e modellare metalli con altri metalli.

La nostra costante attenzione ad ogni particolare ci permette di presentare utensili robusti ed ergonomici, ideali per i compiti più impegnativi nel settore della carpenteria.



OSCA

ART. 153

TENAGLIA DA FERRAILOLO "OSCA"

Tower pincers "OSCA"

In acciaio speciale al carbonio, temperata ad induzione ad alta frequenza, taglienti sottoposti a tempera ad induzione supplementare, durezza taglienti 58-61 HRC, testa lucida, gambo verniciato di colore nero.

mm	
220	6
250	6
280	6

Norma di riferimento: DIN ISO 9242



ART. 153 E

TENAGLIA DA FERRAILOLO KNIPEX

Tower pincers "Knipex"

In acciaio speciale per utensili, temperata ad olio, testa lucida, taglienti sottoposti a tempera ad induzione supplementare, gambo verniciato di colore nero.

mm	
200	6
220	6
250	6
280	6
300	6

Norma di riferimento: DIN ISO 9242



ART. 149 K

TENAGLIA DA FERRAILOLO KNIPEX TIPO RINFORZATO

Tower pincers "Knipex", reinforced type

In acciaio speciale per utensili, temperata ad olio, testa lucida, taglienti sottoposti a tempera ad induzione supplementare, gambo verniciato di colore nero. La forma estremamente affusolata consente di lavorare meglio in luoghi di difficile accesso. Capacità di taglio: filo con max. Ø 4,5 mm. Grande forza di taglio con minore sforzo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione per un lavoro semplificato.

mm	
300	6

Norma di riferimento: DIN ISO 9242



ART. 152

ESPOSITORE TENAGLIE "OSCA"

Display pincers "OSCA"

Composizione:

- Tenaglia da ferraiolo "OSCA" mm 220.
- Tenaglia da ferraiolo "OSCA" mm 250.
- Tenaglia da ferraiolo "OSCA" mm 280.
- Espositore mm 280x210x170.

Art.	mm	
153	200	12
153	250	12
153	280	12
047	-	1



ART. 165

TAGLIABULLONI "OSCA"

Bolt cutters "OSCA", synthetic slip-proof grip

Con portacoltelli in acciaio, coltelli forgiati e temperati, viti e snodi temperati, impugnatura in materiale antiscivolo. Durezza massima di taglio HRC 40.

mm	ø mm taglio ferro	ø mm taglio acciaio HRC 40	
450	8	6	1
600	10	8	1
750	13	9	1
900	16	10	1



ART. 165 A

COLTELLO PER TAGLIABULLONI

Bolt cutters

A taglio centrale, in acciaio temperato.

mm	ø mm taglio ferro	ø mm taglio acciaio HRC 40	
450	8	6	1
600	10	8	1
750	13	9	1
900	16	10	1



ART. 155

TRONCHESE A DOPPIA LEVA

"COBOLT" KNIPEX

Compact double lever bolt cutter "Knipex Cobolt"

In acciaio al cromo vanadio, temperato ad olio, taglienti sottoposti a tempera ad induzione supplementare, durezza taglienti 64 HRC ca., impugnatura ergonomica, verniciato di colore nero, gambo plasticato.

mm	ø mm taglio acciaio	
200	3,6	1



OSCA

ART. 163**GIRATUBI KNIPEX "COBRA"***Pump pliers "Knipex Cobra"*

In acciaio al cromvanadium, temperato ad olio, durezza denti 62 HRC. Testa lucidata, gambo plasticato.

mm	Per tubi pollici	Per bulloni mm	
180	1/8 - 1	10 - 30	1
250	1/8 - 1 1/4	10 - 36	1
300	1/8 - 1 1/2	10 - 48	1
400	1/8 - 2 1/2	10 - 65	1

**ART. 164****GIRATUBI KNIPEX "ALLIGATOR"***Water pump pliers "Knipex Alligator"*

In acciaio al cromvanadium, temperato ad olio, durezza denti 62 HRC. Testa lucidata, gambo plasticato.

mm	Per tubi pollici	Per bulloni mm	
250	1/8 - 1 1/4	10 - 32	1
300	1/8 - 1 1/2	10 - 48	1

**ART. 150****FORBICE PER ELETTRICISTA IN ACCIAIO INOX***Sheathed electricians scissors, stainless steel*

Corpo in acciaio inox, lame dritte con microdentatura antiscivolo, con controdata. L'anima interna dell'impugnatura è completamente in acciaio, rivestita in nylon isolante.

mm	
140	6

**ART. 151****FORBICE PER ELETTRICISTA IN ACCIAIO AL CARBONIO***Sheathed electricians scissors*

Corpo in acciaio al carbonio, brunita, lame dritte con microdentatura antiscivolo. Impugnatura rivestita in nylon isolante.

mm	
145	6



ART. 323

PIASTRA PIEGAFFERRO

Iron-bar bender plate

In acciaio, temperata nelle zone sottoposte a maggiore pressione. Verniciata a polvere epossidica di colore rosso.

Tondo fino a $\varnothing$ mm	mm	
19	180 x 180	1
24	200 x 250	1



ART. 324

PIEGAFFERRO "RAPID"

Iron-bar bender plate "Rapid" with handle

In acciaio. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso.

Tondo fino a $\varnothing$ mm	
6 - 12	1
12 - 22	1



ART. 325

PIEGASTAFFE "RAPID"

Stirrup bender plate "Rapid" with handle

In acciaio, temperata nelle zone sottoposte a maggiore pressione. Asta millimetrata con segnamisure regolabile. Verniciata a polvere epossidica di colore rosso.

Tondo fino a $\varnothing$ mm	
6 - 12	1



ART. 338

PIEGASTAFFE "MIRTO"

Stirrup bender plate "Mirto" with handle

In acciaio, perni in acciaio temperato. Asta per misurazione scorrevole. Verniciata a polvere epossidica di colore rosso.

Tondo fino a $\varnothing$ mm	
8	1



OSCA

ART. 325 A

STAFFETTIERA PIEGASTAFFE

Iron-bender plate

In acciaio, temperata nelle zone sottoposte a maggiore pressione. Completa di spine di riferimento. Verniciata a polvere epossidica di colore rosso.

Tondo fino a ø mm	
12	1



ART. 308

PIEGAFERRO / CURVATORE A DUE BOCCHE

Double head iron bar bender

In acciaio forgiato, temperato e zincato.

mm	
6/8	1
10/12	1
14/16	1
18/20	1



ART. 309

PIEGAFERRO / CURVATORE A UNA BOCCA

Iron bar bender

In acciaio forgiato, temperato e zincato.

mm	
6	1
8	1
10	1
12	1
14	1
16	1
18	1
20	1



ART. 325 B

CESOIA PER TONDO

Reinforcing bar cutter

In acciaio forgiato, regolazione del taglio con leva, lama in acciaio al cromo silicio, perni e ingranaggi in acciaio temperato e rettificato.

Tondo fino a ø mm	
18	1
22	1
28	1



ART. 325 BL

LAMA DI RICAMBIO

Bar cutters

Per cesoia Art. 325 B.

Tondo fino a ø mm	
18	1
22	1
28	1



ART. 348

SPAZZOLA

Hand brush, ergonomic plastic handle

In acciaio ad uso universale, con manico ergonomico in plastica.

mm	
270 x 130	24



ART. 156 F

FILO DI FERRO COTTO

Building string

Confezione da 20 Kg di filo di ferro cotto in bobina.

Spessore / fili	
4 x 3	60 ca.
4 x 2	60 ca.
5 x 2	60 ca.



ART. 156

TORCITORE AUTOMATICO

Automatic twisting tool

Per legacci, con fuso laminato, guida in bronzo, molla a contraccollo e impugnatura in gomma.

mm	
310	1



ART. 156 S

TORCITORE MANUALE

Twister for string

Per legacci, con manico in legno e gancio in acciaio.

mm	
190	1



OSCA

ART. 329

ARCHETTO PER SEGHETTO CON MANICO IN LEGNO

Hacksaw frame with HSS blade, wooden handle

In acciaio piatto mm 20x6, quadro smontabile, con lama in acciaio HSS, BIMETAL da 12", flessibile, 300x13x0,65x24T. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso, manico in legno verniciato, con tendilama. Attacchi a croce da mm 14 per lame da 12". Confezione da 12 pz.



ART. 329 R

ARCHETTO PER SEGHETTO REGOLABILE CON MANICO IN LEGA D'ALLUMINIO

Professional hacksaw frame with HSS blade, aluminium handle

In acciaio rettangolare laminato a freddo mm 20x10x1,3 con lama in acciaio HSS, BIMETAL da 12", flessibile, 300x13x0,65x24T. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso, manico anatomico in alluminio, con tendilama. Attacchi orientabili in 8 posizioni di taglio. Confezione da 10 pz.



ART. 343

ARCHETTO PER SEGHETTO REGOLABILE CON MANICO SINTETICO

Heavy patented hacksaw frame with HSS blade, bi-component plastic handle

In acciaio laminato piatto mm 18x8, con lama in acciaio HSS, BIMETAL da 12", flessibile, 300x13x0,65x24T. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso. Modello brevettato con impugnatura bi-componente, con tendilama. Attacchi quadri mm 14. Tagli a croce sottili. Confezione da 10 pz.



ART. 329 A

LAMA DI RICAMBIO PER ARCHETTO

HSS blade

In acciaio HSS, BIMETAL da 12".
Confezione da 10 pz.



ART. 344

ARCHETTO PER SEGHETTO

Universal aluminium mini-hacksaw frame

Lama da mm 147 orientabile in 6 posizioni. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso.
Confezione da 10 pz.




ART. 331

STRETTOIA PER FALEGNAME

Joiner's adjustable clamp

In acciaio res. 70/80, scorrevole forgiato. Vite zincata.

mm	Asta mm	
150	25 x 6	10
200	25 x 6	10
250	25 x 6	10
300	25 x 6	10
350	30 x 6	10
400	30 x 6	10
500	35 x 7	10
600	35 x 7	10
800	35 x 7	6
1000	40 x 7	6
1200	40 x 7	6
1500	40 x 7	6
1800	40 x 8	6
2000	40 x 8	6
2500	40 x 8	6



ART. 331 A

STRETTOIA A MARTELLO

Mason's hammer clamp

In acciaio verniciato, con appoggio a becco.

mm	
650	5
750	5
900	5



OSCA

OFFICINE *di* CORTENNOVA

MADE IN ITALY



SCALPELLI E PUNTE LEVE E LEVICINI

Le punte e gli scalpelli, sebbene siano utensili apparentemente semplici, necessitano di materiali di alta qualità, come il nostro acciaio al cromvanadium, per garantire all'utilizzatore resistenza, durata nel tempo, maneggevolezza e sicurezza.

Le leve e i levicini, connubio tra la tradizione della forgiatura e l'avanguardia del trattamento termico, si prestano a vari utilizzi grazie alle svariate forme e misure disponibili.

OSCA
UTENSILI GARANTITI
MADE IN ITALY



OSCA

ART. 176 A

SCALPELLO DA ELETTRICISTA

Electrician's chromvanadium chisel, regrindable

In acciaio al cromvanadium autotemperante, ottagono Ø mm 10, temperato, verniciato di colore rosso.

mm	ø mm	
150	10	6
200	10	6
250	10	6
300	10	6



ART. 177 A

PUNTA DA ELETTRICISTA

Electrician's chromvanadium pointed chisel, regrindable

In acciaio al cromvanadium autotemperante, ottagono Ø mm 10, temperata, verniciata di colore rosso.

mm	ø mm	
150	10	6
200	10	6
250	10	6
300	10	6

ART. 176 E

SCALPELLO DA MURATORE "EXTRA"

Bricklayer's chisel "Extra"

In acciaio, ottagono Ø mm 16 ed esagono Ø mm 18, temperato, verniciato di colore rosso.

mm	ø mm	
200	16	6
250	16	6
300	16	6
350	16	6
400	16	6
500	18	6



ART. 177 E

PUNTA DA MURATORE "EXTRA"

Bricklayer's pointed chisel "Extra"

In acciaio, ottagono Ø mm 16 ed esagono Ø mm 18, temperata, verniciata di colore rosso.

mm	ø mm	
200	16	6
250	16	6
300	16	6
350	16	6
400	16	6
500	18	6

ART. 176 H

SCALPELLO DA MURATORE "OSCA CROMVANADIUM"

Bricklayer's chisel "Osca Chromvanadium", regrindable

In acciaio al cromvanadium autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciato di colore rosso.

mm	ø mm	
250	16	6
300	16	6
350	16	6
400	16	6



ART. 177 H

PUNTA DA MURATORE "OSCA CROMVANADIUM"

Bricklayer's pointed chisel "Osca Chromvanadium", regrindable

In acciaio al cromvanadium autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciata di colore rosso.

mm	ø mm	
250	16	6
300	16	6
350	16	6
400	16	6

ART. 176 P

SCALPELLO DA MURATORE

"OSCA CROMVANADIUM" CON PARAMANO

*Bricklayer's chisel "Osca Chromvanadium",
regrindable, thermoplastic rubber hand-protection*

In acciaio al cromvanadium autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciato di colore rosso. Paramano in gomma termoplastica.

mm	ø mm	
250	16	1
300	16	1
350	16	1
400	16	1



ART. 177 P

PUNTA DA MURATORE

"OSCA CROMVANADIUM" CON PARAMANO

*Bricklayer's pointed chisel "Osca Chromvanadium",
regrindable, thermoplastic rubber hand-protection*

In acciaio al cromvanadium autotemperante, riaffilabile, tondo Ø mm 16, verniciata di colore rosso. Paramano in gomma termoplastica.

mm	ø mm	
250	16	1
300	16	1
350	16	1
400	16	1



ART. 178

PARAMANO

Thermoplastic rubber hand-protection

In gomma termoplastica per scalpello e punta da muratore.

mm	
16	1



ART. 173

SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO

Brick chisel

Per mattoni, senza testa, in acciaio, riaffilabile, temperato sull'estremità tagliente, verniciato di colore rosso.

mm	
50	6
70	6



OSCA

ART. 174

SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO CON PARAMANO

Brick chisel, thermoplastic rubber hand-protection

Per mattoni, senza testa, in acciaio, riaffilabile, temperato sull'estremità tagliente, verniciato di colore rosso. Paramano in pvc.

mm	
50	1
70	1



ART. 175

PARAMANO

Pvc hand-protection

In pvc per scalpello piatto a taglio largo per mattoni.

mm	
13 x 23	1



ART. 341

ESPOSITORE PER SCALPELLI E PUNTE RIAFFILABILI

Display chisels "Osca Chromvanadium"

Composizione:

-  Scalpello da muratore riaffilabile.
-  Punta da muratore riaffilabile.
-  Espositore mm 260x250x270.

	Art.	mm	
	176 H	250	12
	176 H	300	12
	176 H	350	12
	176 H	400	12
	177 H	250	12
	177 H	300	12
	177 H	350	12
	177 H	400	12
	048	-	1



ART. 166

SCALPELLO AL "WIDIA" TIPO UNIVERSALE

Stone-cutting Widia chisel

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione ottagonale. Tagliente al "WIDIA", particolarmente adatto per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzato per incidere, intagliare, scavare e scolpire lettere e decorazioni.

Sezione ○ mm	Lungh. totale mm	Larghezza mm	
10	175	6	1
10	175	8	1
10	175	10	1
10	175	12	1

ART. 167

SCALPELLO AL "WIDIA" TIPO PESANTE

Carbide-choc Widia chisel

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione rettangolare. Tagliente al "WIDIA", particolarmente adatto per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzato per il taglio, la scalpellatura e la realizzazione di ornamenti (cesellatura). Per la realizzazione di superfici dall'aspetto grezzo (sfacciatura).

Sezione □ mm	Lungh. totale mm	Larghezza mm	
20 x 15	190	20	1
25 x 15	190	25	1
30 x 15	190	30	1

ART. 168

PUNTA AL "WIDIA" PER FINITURA

Pointed Widia chisel

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione ottagonale. Punta al "WIDIA", particolarmente adatta per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzata per il taglio e la sfacciatura.

Sezione ○ mm	Lungh. totale mm	
10	175	1
14	210	1


ART. 169

PUNTA AL "WIDIA"

Pointed and punch Widia chisel

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione ottagonale. Punta al "WIDIA", particolarmente adatta per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzata per il taglio e la sfacciatura.

Sezione ○ mm	Lungh. totale mm	
20	220	1



OSCA

ART. 170

SCALPELLO AL "WIDIA" A TAGLIO LARGO

Carbide Widia punch

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione ottagonale. Tagliente al "WIDIA", particolarmente adatto per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzato per il taglio, lavorazione e sbazzatura in particolare di bordi e superfici angolate e spigoli.

Sezione ○ mm	Lungh. totale mm	Larghezza mm	
25	220	32	1
25	220	40	1
25	220	40 max	1



ART. 171

SCALPELLO AL "WIDIA" A TAGLIO LARGO CON INSERTO INCASSATO

Carbide Widia punch

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione ottagonale. Tagliente al "WIDIA", particolarmente adatto per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzato per il taglio, lavorazione e sbazzatura in particolare di bordi e superfici angolate e spigoli.

Sezione ○ mm	Lungh. totale mm	Larghezza mm	
25	220	40 max incassato	1



Particolare dell'inserto ad incasso.

ART. 172

MAZZETTA AL "WIDIA" CON DOPPIO INSERTO

Club hammer with two carbide Widia inserts, hickory handle

Corpo in acciaio di alta qualità, a sezione quadra. Spigoli al "WIDIA", particolarmente adatta per superfici di marmo e materiali molto duri. Utilizzata per tagliare e sbazzare, per formare superfici regolari (es. pavimentazioni). Fornita già completa di manico hickory.

Sezione □ mm	Lungh. totale mm	gr	
40 x 40	110	1200	1



ART. 276

LEVA A PENNA APERTA

Case opener, opened crow-bar

In acciaio forgiato, verniciata di colore nero.

mm	gr	
600	1100	10
700	1300	10
800	3000	5
1000	4000	5
1200	6000	5
1500	9000	3
1800	15000	1

ART. 278

LEVICINO DA CARPENTIERE

TIPO "ITALIANO"

Carpenter's wrenching bar, "Italy" type

In acciaio C40 a sezione esagonale. Verniciato di colore nero.

mm	ø mm	
500	16	10
600	16	10
700	18	10

ART. 278 TP

LEVICINO DA CARPENTIERE

TIPO "TEDESCO"

Carpenter's wrenching bar, "German" type

In acciaio C40 a sezione esagonale. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso.

mm	ø mm	
500	18	6
600	18	6
700	18	6
800	18	6
1000	18	1
1200	18	1
1500	18	1

ART. 279

LEVACHIDO AD "S"

Case opener, "S" shape

A unghia aperta e scalpello, in acciaio C40, tondo Ø mm 14, verniciato a polvere epossidica di colore rosso.

mm	ø mm	
300	14	1

ART. 277

LEVA A PENNA CHIUSA

Case opener, closed crow-bar



mm	gr	
600	1100	10
700	1300	10
800	3000	5
1000	4000	5
1200	6000	5
1500	9000	3
1800	15000	1

ART. 278 FP

LEVICINO DA CARPENTIERE

TIPO "FRANCESE"

Carpenter's wrenching bar, "French" type




mm	ø mm	
500	18	1
600	18	1
700	18	1
800	18	1
1000	18	1



OSCA

Officine di Cortenova

MADE IN ITALY



BADILI E ARTICOLI PER LO SCAVO

Anche per lo scavo abbiamo ricercato in modo sapiente materiali di estrema resistenza e maneggevolezza: le pale studiate per assicurare un minimo peso nell'utilizzo e i picconi curati nella forgiatura e nelle finiture, per garantire la massima ergonomia.



OSCA

ART. 265 A

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN LAMIERA STAMPATA CON MANICO

Painted plate shovel, with wooden handle

Verniciato a polvere epossidica di colore blu. Manico in frassino da mm 1400, tondo.

N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
00	290	290	1638	5



ART. 265

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN LAMIERA STAMPATA

Painted plate shovel



N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
00	290	290	804	25

ART. 265 XA

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN LEGA LEGGERA D'ALLUMINIO CON MANICO

Shovel extra light weight, pointed tip, with wooden handle

Verniciato a polvere epossidica di colore rosso. Manico superleggero in pioppo da mm 1400, tondo.

N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
00	280	290	1160	5



ART. 265 X

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN LEGA LEGGERA D'ALLUMINIO

Shovel extra light weight, pointed tip



N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
00	280	290	428	25

ART. 265 TA

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN ACCIAIO CON MANICO

Shovel DIN-norm hardened steel, pointed tip, with wooden handle

Temperato a norme DIN, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 1400, tondo.

N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
00	285	290	1780	5



ART. 265 T

BADILE IMPRESA "TIPO 3" IN ACCIAIO

Shovel DIN-norm hardened steel, pointed tip



N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
00	285	290	980	15

ART. 255 TA

BADILE IMPRESA "TIPO 25" A PUNTA TONDA IN ACCIAIO CON MANICO

Shovel DIN-norm hardened steel, pointed round tip, with wooden handle

Temperato a norme DIN, punta tonda, verniciato a polvere epossidica di colore nero. Manico in frassino da mm 1400, tondo.

N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
3	275	278	1703	5



ART. 255 T

BADILE IMPRESA "TIPO 25" A PUNTA TONDA IN ACCIAIO

Shovel DIN-norm hardened steel, pointed round tip



N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
3	275	278	903	15



OSCA

ART. 257 A**BADILE IMPRESA FORGIATO
A PUNTA ACUTA CON MANICO**

Forged steel shovel, pointed tip, with wooden handle

In acciaio. Manico in frassino da mm 1400, tondo.

gr	
1900 ca.	5

**ART. 257****BADILE IMPRESA FORGIATO
A PUNTA ACUTA**

Forged steel shovel, pointed tip



gr	
1100 ca.	25

ART. 261 A**BADILE IMPRESA FORGIATO A
PUNTA QUADRA CON MANICO**

Forged steel shovel, square tip, with wooden handle

In acciaio. Manico in frassino da mm 1400, tondo.

gr	
1900 ca.	5

**ART. 261****BADILE IMPRESA FORGIATO
A PUNTA QUADRA**

Forged steel shovel, square tip



gr	
1100 ca.	25

ART. 591 A**PALA DA NEVE IN POLIAMMIDE CON MANICO***Polyamide snow shovel, with wooden handle*

Con fibra di vetro 30% P.A. 6 FV 30%, di colore rosso.
Manico in faggio mm 1300, tondo.

Lungh. mm	Largh. mm	
420	340	20

**ART. 591****PALA DA NEVE IN POLIAMMIDE***Polyamide snow shovel*

Lungh. mm	Largh. mm	
420	340	20

ART. 268 A**PALA DA NEVE IN PLASTICA CON MANICO***Plastic snow shovel, with wooden handle*

Di colore rosso. Manico in faggio mm 1300, tondo.

Lungh. mm	Largh. mm	
365	450	20

**ART. 268****PALA DA NEVE IN PLASTICA***Plastic snow shovel*

Lungh. mm	Largh. mm	
365	450	20

ART. 268 LA**PALA DA NEVE IN PLASTICA CON PROFILO IN ALLUMINIO CON MANICO***Plastic snow shovel, aluminium blade, with wooden handle*

Di colore rosso. Manico in faggio mm 1300, tondo.

Lungh. mm	Largh. mm	
365	450	20

**ART. 268 L****PALA DA NEVE IN PLASTICA CON PROFILO IN ALLUMINIO***Plastic snow shovel, aluminium blade*

Lungh. mm	Largh. mm	
365	450	20

**OSCA**


ART. 269 A

PALA PER CARBONE "TIPO 40 A" CON MANICO

Stamped plate coal shovel "40 A" type, with wooden handle

In acciaio zincato. Manico in legno con impugnatura a "D" mm 800.

N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
1	290	230	1750	6
2	300	240	1850	6
3	310	250	1950	6



ART. 269

PALA PER CARBONE "TIPO 40 A"

Stamped plate coal shovel "40 A" type



N.	Lungh. mm	Largh. mm	gr	
1	290	230	1000	10
2	300	240	1100	10
3	310	250	1200	10

ART. 321

RASPA PER FANGO

Mud rasp

In lamiera stampata, zincata.



Lungh. lama mm	H. lama mm	ø occhio mm	gr	
400	120	38/40	800	12

ART. 321 T

RASPA PER FANGO TEMPERATA

Mud rasp, hardened steel

In acciaio stampato, verniciata.



Lungh. lama mm	H. lama mm	ø occhio mm	gr	
500	120	38/40	1500	12

ART. 270 A

PICCONE IMPRESA CON MANICO

Pickaxe, with wooden handle

In acciaio. Occhio ovale. Verniciato di colore nero.
Manico in faggio da mm 900, ovale.

gr	
2180	10



ART. 270

PICCONE IMPRESA

Pickaxe



gr	
1500	10

ART. 271 PA

PICCONE IMPRESA "EXTRA" FORGIATO CON MANICO

"OSCA" forged pickaxe, with wooden handle

In acciaio. Occhio ovale. Verniciato trasparente.
Manico in faggio da mm 900, ovale.

gr	
2180	10



ART. 271 P

PICCONE IMPRESA "EXTRA" FORGIATO

"OSCA" forged pickaxe



gr	
1500	10



OSCA

OFFICINE *di* CORTENNOVA

MADE IN ITALY



ARTICOLI PER IL CANTIERE

Un'ampia gamma di articoli che coprono
tutti i fabbisogni propri del cantiere.
Cazzuole, frattoni, spatole, miscelatori, secchi,
piombi e squadre: utensili realizzati per operare
qualsiasi intervento con le prestazioni
e i risultati migliori.



OSCA

ART. 283**CAZZUOLA A PUNTA QUADRA
CON MANICO IN LEGNO***Square trowel, wooden handle, with groove*

Modello ITALIANO. In acciaio temperato.

mm	
160	12
180	12
190	12
200	12
210	12
220	12

**ART. 284****CAZZUOLA A PUNTA TONDA
CON MANICO IN LEGNO***Round trowel Italian type, wooden handle, with groove*


Modello LOMBARDIA. In acciaio temperato.

mm	
160	12
180	12
190	12
200	12
210	12
220	12

**ART. 285****CAZZUOLA A PUNTA TONDA
LARGA MANICO IN LEGNO***Large round trowel Italian type, wooden handle, with groove*

Modello ITALIANO. In acciaio temperato.

mm	
160	12
180	12
190	12
200	12
210	12
220	12

**ART. 283 P****CAZZUOLA A PUNTA QUADRA
CON MANICO IN GOMMA***Square trowel, soft grip rubber handle, with finger guard*

Modello ITALIANO. In acciaio temperato.

mm	
160	12
180	12
190	12
200	12
210	12
220	12

**ART. 284 P****CAZZUOLA A PUNTA TONDA
CON MANICO IN GOMMA***Round trowel Italian type, soft grip rubber handle, with finger guard*

Modello LOMBARDIA. In acciaio temperato.

mm	
160	12
180	12
190	12
200	12
210	12
220	12



ART. 285 P

CAZZUOLA A PUNTA TONDA LARGA
CON MANICO IN GOMMA

Large round trowel Italian type, soft grip rubber handle, with fingerguard

Modello ITALIANO. In acciaio temperato.

mm	
160	12
180	12
190	12
200	12
210	12
220	12



ART. 287 P

CAZZUOLINO A PUNTA TONDA
CON MANICO IN GOMMA

Little round trowel, soft grip rubber handle, with fingerguard

In acciaio temperato.

mm	
140	12



ART. 287

CAZZUOLINO A PUNTA TONDA
CON MANICO IN LEGNO

Little round trowel, wooden handle

In acciaio temperato.

mm	
140	12



ART. 287 TP

CAZZUOLINO A PUNTA ACUTA
TRIANGOLARE CON MANICO IN GOMMA

Little triangular trowel, soft grip rubber handle, with fingerguard

In acciaio temperato.

mm	
140	12



ART. 287 QP

CAZZUOLINO A PUNTA QUADRA
CON MANICO IN GOMMA

Little square trowel, soft grip rubber handle, with fingerguard

In acciaio temperato.

mm	
140	12



OSCA

ART. 288

ESPOSITORE CAZZUOLE "OSCA"

Display merchandiser trowels "Osca"

Composizione:

-  Cazzuola a punta quadra con manico in gomma.
-  Cazzuola a punta tonda con manico in gomma.
-  Cazzuola a punta tonda larga con manico in gomma.
-  Cazzuolino a punta tonda con manico in gomma.
-  Espositore da banco o da appendere mm 330x480x200 (altezza con articoli inseriti mm 370).

	Art.	mm	
	283 P	180	12
	283 P	200	12
	284 P	180	12
	284 P	200	12
	285 P	180	12
	285 P	200	12
	287 P	140	12
	046	-	1



ART. 289

FRATTONE IN LEGNO

Wood plaster trowel

In legno selezionato, essiccato. Manico inchiodato.

mm	
140 x 420	25
200 x 420	30
250 x 420	25



ART. 290

FRATTAZZO IN PLASTICA

Plastic plasterer's trowel

Struttura monoblocco in polistirolo antiurto, superficie grecata, angoli smussati. Colore grigio.

mm	
150 x 450	12
260 x 420	12
300 x 420	12



ART. 291

FRATTAZZO PER INTONACI TRADIZIONALI

Polyurethan foam rubber trowel

In poliuretano espanso a corpo monolitico, con gomma spugna dura da mm 15 di colore blu. Manico di forma anatomica.

mm	
215 x 135	12
240 x 100	12
140 x 140	12
380 x 80	12



ART. 292

FRATTAZZO PER INTONACI PREMISCELATI

Polyurethan soft foamrubber trowel

In poliuretano espanso a corpo monolitico, con gomma spugna morbida di colore arancio. Manico di forma anatomica.

mm	Spugna mm	Cella	
280 x 140	20	Grande per la prima mano	12
280 x 140	15	Fine per le finiture	12
240 x 120	15	Fine per le finiture	12
215 x 135	20	Grande per la prima mano	12
215 x 135	15	Fine per le finiture	12



ART. 293

FRATTAZZO PER INTONACI TRADIZIONALI

Angle plastering trowel

Apposito per gli angoli interni, in poliuretano espanso a corpo monolitico, con gomma dura di colore arancio. Manico di forma anatomica.

mm	
350 x 70	12



ART. 301

FRATTAZZO PER INTONACI PREMISCELATI

Pre-mixed plaster, soft sponge rubber, aluminium base, handle in foamed resin

Con supporto in alluminio e manico in resina. Gomma spugna media di colore arancio da mm 15. Manico di forma anatomica.

mm	
215 x 135	12
240 x 100	12
380 x 70	12



OSCA

ART. 302

FRATTAZZO PER PULIZIA

Shockproof polystyrene support, with base in interchangeable tobacco sponge

Con supporto e base in polistirolo antiurto. Spugna intercambiabile di color tabacco da mm 30. Manico di forma anatomica.



mm	
290 x 150	12

ART. 302 A

RICAMBIO PER FRATTAZZO PER PULIZIA

Spare part in shockproof polystyrene with yellow sponge

Con base in polistirolo antiurto. Spugna di colore giallo da mm 30 di notevole resistenza alla lacerazione.



mm	
290 x 150	12

ART. 302 B

RICAMBIO PER FRATTAZZO PER PULIZIA

Spare part in shockproof polystyrene with tobacco sponge

Con base in polistirolo antiurto. Spugna di color tabacco da mm 30.



mm	
290 x 150	12

ART. 555

SPUGNA IN CELLULOSA VEGETALE

Vegetable cellulose sponge

A mezzaluna, per pulizia e finiture.

mm	Colore	
200 x 80 x 55	Gialla	12



ART. 556

SPUGNA IN LATTICE

Natural latex sponge

Densità 160, per pulizia e finiture.

mm	Colore	
160 x 110 x 60	Arancio	12



ART. 557

SPUGNA IN POLIESTERE

Polyester sponge

Per pulizia e finiture.

mm	Colore	
160 x 110 x 60	Tabacco	12



ART. 553

VASCHETTA LAVAGGIO PER PAVIMENTI

Floor-washing basin with sponge support, sponge and handle

Completa di frattazzo spugna, spugna e manico.
Capacità 24 litri.

mm	
540 x 470 x 280	1



ART. 554

VASCHETTA LAVAGGIO PER RIVESTIMENTI

Covering-washing basin with sponge and sponge handle

Completa di maniglia per spugna e spugna. Capacità 12 litri.

mm	
440 x 350 x 200	1



OSCA

ART. 569**COPPIA DI GINOCCHIERE IN POLIESTERE**

Polyester soft knee guards for floor-layers

Di colore rosso e grigio. Doppia imbottitura, con fasce elastiche a chiusura a strappo.

	
	5

**ART. 294****FRATTONE**

Steel plasterer's trowel, plastic handle

Modello USA. Saldato. Impugnatura in plastica infrangibile.

mm	
280 x 120	6

**ART. 294 D****FRATTONE DENTATO**

Steel plasterer's notched trowel, plastic handle

Modello USA. Saldato. Dentato destro su 2 lati. Impugnatura in plastica infrangibile.

mm	Dentatura mm	
280 x 120	5 x 5	6
280 x 120	8 x 8	6
280 x 120	10 x 10	6
280 x 120	12 x 12	6

**ART. 295 A****FRATTONE IN PVC**

Plasterer's trowel, plastic base

Modello USA. Base di colore bianco. Impugnatura in plastica infrangibile.

mm	
280 x 130	6



ART. 295

FRATTONE IN ACCIAIO

Steel plasterer's trowel, wooden handle

Modello USA. Saldato. Manico in legno a banana.

mm	
200 x 80	6
280 x 120	6



ART. 295 D

FRATTONE IN ACCIAIO DENTATO

Steel plasterer's notched trowel, wooden handle

Modello USA. Saldato. Dentato destro su 2 lati. Manico in legno a banana.

mm	Dentatura mm	
280 x 120	5 x 5	6
280 x 120	8 x 8	6
280 x 120	10 x 10	6
280 x 120	12 x 12	6



ART. 297

FRATTONE A DUE MANI

Special steel plasterer's trowel

Base in acciaio, manico in legno.

mm	
500 x 140 x 0,7	6



ART. 297 I

FRATTONE A DUE MANI IN ACCIAIO INOX

Stainless steel plasterer's trowel

Manico in legno, per gessisti.

mm	
500 x 120 x 0,5	6



ART. 297 D

FRATTONE A DUE MANI DENTATO

Special steel plasterer's notched trowel

Base in acciaio, manico in legno.

mm	Dentatura mm	
500 x 140	5 x 5	6
500 x 140	8 x 8	6
500 x 140	10 x 10	6
500 x 140	12 x 12	6



OSCA

ART. 298**PIALLA GESSO***Rabot plaster plane*

Lame rettificate.

mm	
470 x 70	6
270 x 120	6

**ART. 298 AL****PIALLA GESSO IN ALLUMINIO***Aluminium plaster plane rabot*

Lame rettificate per un'ottima rasatura. Molto resistente ed estremamente leggero. Interamente in alluminio.

mm	
470 x 70	6

**ART. 298 M****RASCHIATORE MONOCAPPA PER INTONACI***Monocappa scraper*

In lamiera zincata, spessore 1 mm, con dentatura per la preparazione del fondo dell'intonaco. Manico anatomico.

mm	
250 x 150	6

**ART. 298 MR****RICAMBIO PER RASCHIATORE MONOCAPPA PER INTONACI***Replacement scraper blade*

mm	
250 x 150	12

ART. 303**FRATTAZZO PER STUCCATURA***Float for joint plastering, with rubber plate soft*

Apposito per fughe, con supporto in poliuretano a corpo monolitico, con para blu morbida.

mm	
250 x 110	12



ART. 299

SPANDIMALTA

Mortar spreader, anti-corrosion double soft sponge rubber lip

In doppia gomma di colore rosso, anticorrosiva.

mm	
450	10
550	10



ART. 300

SPANDIMALTA

Mortar spreader, double soft sponge rubber lip

In doppia gomma di colore nero.

mm	
450	10
550	10



ART. 330

COLTELLO RETRATTILE

Retractable cutter, with automatic locking. Internal space to store the spare blades

Custodia in ABS e gomma, con bloccaggio automatico. Spazio interno per l'alloggiamento delle lame di ricambio. 10 lame di ricambio in dotazione.

mm	
100 x 18	12



ART. 543

PISTOLA PER SILICONE

Applicator for sealant cartridges

Tipo pesante, con asta di spinta esagonale, fornita con sistema antigocciolatura del sigillante. Per cartucce del silicone contenuto da ml 280/310.

Lungh. stelo mm	ø mm	
220	51	25



ART. 543 C

PISTOLA PER FISSAGGIO CHIMICO

Applicator for chemical anchoring

Tipo professionale, pratica, leggera e sicura. Idonea per tutti i sigillanti in cartuccia e fissaggio chimico. Meccanismo di compensazione di usura. Per cartucce del silicone e fissaggio chimico contenuto da ml 300.

Lungh. stelo mm	ø mm	
210	51	15



OSCA

ART. 296**SPATOLA PER STUCCATORE***Wooden handle scraper*


In acciaio, manico in legno, con foro.

mm	
20	12
30	12
40	12
50	12
60	12
70	12
80	12
100	12

**ART. 560****SPATOLA TUBOLARE***Adhesive spreader*

Con lama temperata. Dentatura a "M" particolarmente indicata per le colle sintetiche. Dentatura "6x6" per la colla da ceramica.

mm	Dentatura mm	
200	6 x 6	12
200	M	12

**ART. 307****RASCHETTO CON LAMA RIPORTATA***Floor scraper*

Con lama temperata. Innesto Ø mm 30.

mm	
200	12
300	12

**ART. 307 A****RASCHETTO CON LAMA RIPORTATA***Wall scraper*

Con lama in acciaio temperato. Innesto Ø mm 25.

mm	
100	12
150	12



ART. 318

RASCHIETTO PER LEGNO

Forged scraper "L" shape for wood

Modello a "L" o "a zappetta", in acciaio forgiato, verniciato di colore nero.

mm	
320 x 35 x 6	1



ART. 319

RASCHIETTO PER IMBIANCHINO

Painter scraper

In lamiera zincata.

mm	
170 x 120	12
190 x 130	12



ART. 339

MISCELATORE A FRUSTA

Mixing paddle, whip type

In acciaio. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso. Asta esagonale Ø mm 10, Ø frusta mm 110.

mm	
550	1
600	1



ART. 339 E

MISCELATORE A ELICA

Mixing paddle, single-screw type

In acciaio. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso. Asta esagonale Ø mm 10, Ø elica mm 100.

mm	
600	1



ART. 339 F

MISCELATORE A ELICA SEMPLICE CON PERNO FILETTATO

Mixing paddle, single-screw type, M14 thread

In acciaio, tipo robusto, specifico per macchine miscelatrici. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso, con perno filettato M14, Ø elica mm 120.

mm	
600	1



OSCA

ART. 339 FD**MISCELATORE A ELICA DOPPIA
CON PERNO FILETTATO***Mixing paddle, twin-screw type, M14 thread*


In acciaio, tipo robusto, specifico per macchine miscelatrici. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso, con perno filettato M14, Ø elica mm 120.

mm	
600	1

**ART. 339 FF****MISCELATORE A FRUSTA
CON PERNO FILETTATO***Mixing paddle, whip type, M14 thread*

In acciaio, tipo robusto, specifico per macchine miscelatrici. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso, con perno filettato M14, Ø frusta mm 120.

mm	
600	1

**ART. 310 A****SECCHIO PER MURATORE***Polyethylene bucket*

In polietilene rinforzato, colore rosso. Manico in ferro zincato.

ø mm	
360	10

**ART. 310 G****SECCHIO PER MURATORE
ANTINFORTUNISTICO***Polyethylene bucket, reinforced, with anti-accident handle*

In polietilene, colore giallo. Manico in ferro zincato. Maniglia laterale per una migliore impugnatura. Bordo rinforzato.

ø mm	
360	10

**ART. 310 B****SECCHIO PER MURATORE "PLUS" ANTIGELO***Patented bucket "PLUS" type, anti-accident, no freeze*

In polipropilene di prima scelta (polimero speciale), colore blu. Manico brevettato in ferro zincato Ø mm 7, garantito, antinfortunistico. Capacità di Lt 14, con interno graduato.

ø mm	
360	10

*Antigelo**Antinfortunistico*

ART. 544**CASSA PER MACERIE***Polyethylene square mortar box*

In materiale plastico rinforzato, di colore nero.

mm	Capacità Lt	
435 x 420 x 350	50	5

**ART. 544 T****CASSA PER MACERIE TONDA MULTIUSO***Polyethylene round mortar box*

In materiale plastico di alta qualità, graduata internamente, maniglie rinforzate, di colore nero.

ø mm	Capacità Lt	
450	40	5

**ART. 312****VASCA PER MURATORE RINFORZATA***Polyethylene mortar box for cement with iron stiffening*

In polietilene rinforzato in ferro sul bordo e sul fondo.

mm	Capacità Lt	
670 x 450 x 180	30	5

**ART. 326****CRIVELLO IN FERRO***Iron riddle*

In lamiera verniciata a polvere epossidica di colore rosso. Fondo fisso con rete, Ø mm 300.

ø foro rete mm	
3	10
5	10

**ART. 316****ELMETTO PER CANTIERE**NORME DI RIFERIMENTO: CE 95/00668
UNI EN 397-440 V C.A.*Special dielectric helmet-Category III-440 V c.a.*

In polietilene HD, ultra resistente. Colore giallo.


12

**ART. 311****VASCA PER MURATORE***Polyethylene mortar box for cement and gypsum*

In polietilene.



mm	Capacità Lt	
640 x 430 x 180	25	10

ART. 317**NASTRO SEGNALETICO BICOLORE***Signal tape double/face with box dispenser*

In polietilene. Confezionato in scatola dispenser.

mt	
200	30

**OSCA**

ART. 594**BASETTA OTTAGONALE PER LIVELLATORE***Octagonal base for leveller*

Con rifrangente, in polietilene di colore giallo.
Specifica per livellatore inclinato (Art. 595).

mm	
218 x 218	50

**ART. 595****LIVELLATORE INCLINATO***Inclined leveller*

In polietilene di colore giallo. Grado di inclinazione 5°.

mm	
243 x 243	50



Esempio di composizione.

ART. 547**BASETTA QUADRA PER PONTEGGIO***Square base for scaffolding, with refractive*

Con rifrangente, in polipropilene di colore giallo.

mm	
250 x 190	50

**ART. 361****COPRIGIUNTO PER PONTEGGIO***Seam cover for scaffolding, with refractive*

Con rifrangente, in polipropilene di colore giallo.

	
	70

**ART. 548****COPRITUBO PER PONTEGGIO***Tube cover for scaffolding, with refractive*

Con rifrangente, in polipropilene di colore giallo.

	
	50

**ART. 549****TAPPO PER PONTEGGIO***Polypropylene cap for scaffolding*

In polipropilene di colore giallo.

ø mm	
48	300

**ART. 550****FUNGO DI PROTEZIONE PER FILO DA ARMO***Polypropylene protection for building steel*

In polipropilene di colore giallo.

ø mm	
6/20	350
6/20	100



ART. 580

CHIAVE PER PONTEGGIO CON CRICCHETTO

Reversible ratchet ring wrenches for scaffolds

In acciaio al cromo vanadio, cricchetto bidirezionale, con doppia bussola poligonale a 32 denti. Torsione 52-60 kg/m. Corpo lunghezza mm 315, verniciata di colore nero, con foro per aggancio a prevenzione della caduta dell'attrezzo.

Misura mm	Lungh. mm	
21 x 22	50	1



ART. 358 R

LAMPEGGIATORE STRADALE CREPUSCOLARE A LED A LUCE ROSSA FISSA

Road winking twilight, red led fixed light

Contenitore ad alta visibilità giallo fluo. Staffa di fissaggio. Alimentazione unica batteria tipo 4R25. (BATTERIA NON INCLUSA)



ART. 357 R

LAMPEGGIATORE STRADALE CREPUSCOLARE A LUCE ROSSA FISSA

Road winking twilight, red fixed light

Contenitore ad alta visibilità giallo fluo. Staffa di fissaggio. Alimentazione 2 batterie tipo 4R25. (BATTERIE NON INCLUSE)



ART. 358 G

LAMPEGGIATORE STRADALE CREPUSCOLARE A LED A LUCE GIALLA INTERMITTENTE

Road winking twilight, yellow led intermittent light

Contenitore ad alta visibilità giallo fluo. Staffa di fissaggio. Alimentazione unica batteria tipo 4R25. (BATTERIA NON INCLUSA)



ART. 357 G

LAMPEGGIATORE STRADALE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA INTERMITTENTE

Road winking twilight, yellow intermittent light

Contenitore ad alta visibilità giallo fluo. Staffa di fissaggio. Alimentazione 2 batterie tipo 4R25. (BATTERIE NON INCLUSE)



ART. 359 ZM

BATTERIA DI ALIMENTAZIONE PER LAMPEGGIATORI STRADALI

Battery for road winking twilight

6V tipo 4R25 zinco-manganese capacità 5Ah ecologica (0% MERCURIO-CADMIO).



OSCA

ART. 282**PIOMBO PER MURATORE CILINDRICO***Cylindrical plumb*

In ferro trafilato 95MnPb36, con piastrina, verniciato a polvere epossidica di colore rosso.

gr	
100	6
200	6
300	6
400	6
500	6
600	6
800	6
1000	6

**ART. 337****PIOMBO CONICO A PERA***Conical pear-shaped plumb*

In ferro trafilato 95MnPb36, con piastrina, filo e scassa in legno. Verniciato a polvere epossidica di colore rosso. Confezione skin.

gr	
300	1
400	1
500	1

**ART. 337 O****PIOMBO CONICO A PERA IN OTTONE***Brass plumb, conical pearshaped*

Con piastrina, filo e scassa in legno. Confezione skin.

gr	
300	1
500	1
750	1
1000	1
1200	1
1400	1

**ART. 540****CORDONCINO TRACCIALINEA IN MAGNESIO***Chalk line*

Corpo in lega di magnesio di grande leggerezza e resistenza. Forma ergonomica con pareti laterali piane, per un appoggio stabile sulla superficie da marcare. Innovativo sistema "PUSH" che permette di estrarre il filo senza girare la manovella. Gancio di fissaggio temperato con dentatura, per un aggancio più sicuro agli angoli.

mt	
15	6

**ART. 541****POLVERE PER CORDONCINO TRACCIALINEA***Chalk for chalk line*

Disponibile in due colorazioni: blu, rossa.

gr	Colore	
250	BLU	10
250	ROSSO	10



ART. 362

MATITA "SOLA" DA MURATORE

Mason's pencil "SOLA"

In legno di tiglio, mina in grafite dura 10H, rivestimento in smalto ecologico di colore verde. Specifica per muratori, professionisti nel settore costruzioni, piastrellisti e addetti alla costruzione di casseforme.

mm	
240	100



ART. 363

MATITA "SOLA" DA CARPENTIERE

Carpenter's pencil "SOLA"

In legno di tiglio, mina in grafite dura HB, rivestimento in smalto ecologico di colore rosso. Specifica per carpentieri, falegnami, addetti alle rifiniture interne e alle costruzioni a secco, semiprofessionisti e appassionati di bricolage.

mm	
240	100



ART. 320

ROTELLA METRICA IN ALLUMINIO

Metric tapeline, steel frame with stainless dipping, ABS ergonomic handle, steel rewinding, hardened steel tape

Con impugnatura inclinata e anatomica, staffa a tre razze in alluminio anodizzato resistente ad urti e agenti atmosferici. Manovella di massima sicurezza. Nastro in acciaio temperato, laccato giallo, altezza mm 13, interamente millimetrato. Anello finale in acciaio.

mt	
50	1



ART. 586

TRACCIATORE DA CANTIERE SPRAY FLUORESCENTE

Handmarker

Prodotto professionale ad elevata luminosità, con cappuccio girevole di sicurezza. Traccia oltre 250 metri lineari con una sola bomboletta. Temporaneità di almeno 6 mesi. Tracciatura anche in verticale.

ml	Colore	
500	Arancione	12
500	Rosso Fluo	12
500	Giallo Fluo	12
500	Blu	12
500	Verde	12



OSCA

ART. 360

ROTELLA METRICA

Metric tapeline, shock-proof metal case, hardened steel tape

Con telaio metallico di colore rosso, aperta, di facile pulizia. Manovella a scomparsa. Nastro in acciaio temperato, laccato giallo, altezza mm 13, interamente millimetrato. Anello finale in acciaio.

mt	
20	1



ART. 340

SQUADRA PER MURATORE CON FORO

Mason's square with hole

In ferro FE-360, spessore mm 5x30, verniciata a polvere epossidica di colore rosso.

mm	
400	10
500	10
600	10
800	10
1000	5



ART. 340 T

SQUADRA PER MECCANICO A "T" CON FORO

Mechanic's T square, drawn steel, with hole

In acciaio trafilato, spessore mm 5x30, verniciata a polvere epossidica di colore rosso. Ideale per meccanici e carpentieri, l'appoggio facilita le misurazioni.

mm	
400	10
500	10
600	10
800	10
1000	5



ART. 352

SQUADRA MILLIMETRATA

Joiner's square, aluminium handgrip

Con lama in acciaio.

mm	
250	6
300	6
350	6



ART. 542

FLESSOMETRO

Pocket steel tape with rubber ABS case and rubber covering, belt clip

Cassa in ABS robusto e gommato. Nastro in metallo di facile visibilità e di notevoli dimensioni. Gancio portastrumento per applicazione alla cintura.

mt	Largh. nastro	
3	mm 19	10
5	mm 19	10
5	mm 25	10



ART. 542 C

FLESSOMETRO CROMATO

Pocket steel tape, chromiumplated case, belt clip

Cassa in ABS robusto e cromato. Nastro in metallo di facile visibilità e di notevoli dimensioni. Gancio portastrumento per applicazione alla cintura.

mt	Largh. nastro	
3	mm 13	10
5	mm 19	10
8	mm 25	10



ART. 314 A

LIVELLA METRICA "OSCA HOBBISTICA"

Spirit level "OSCA HOBBY", with smoothed sides

In alluminio anodizzato, sezione 22/50 mm a due bolle in plexiglass infrangibile. Precisione: +/- 0,50 mm/m. Spigoli arrotondati.

mm	
400	1
500	1
600	1
800	1
1000	1



OSCA

ART. 313

LIVELLA METRICA “OSCA” IN ALLUMINIO

Spirit level “OSCA”

Profilato in alluminio anodizzato colore argento. Peso del profilato ca. 520 g/m. Dimensioni ca. 50 x 21 mm. 1 fiala orizzontale in vetro acrilico infrangibile e fluorescente con lente di ingrandimento. 1 fiala verticale in vetro acrilico infrangibile. Paracolpi alle due estremità. Precisione: +/- 0,50 mm/m (0,029°) in posizione standard; +/- 1,00 mm/m (0,057°) in posizione capovolta.

mm	
400	1
500	1
600	1
800	1
1000	1



ART. 314

LIVELLA METRICA “OSCA PROFESSIONALE” IN ALLUMINIO

Spirit level “OSCA PROFESSIONAL”

Profilato in alluminio anodizzato colore argento. Peso del profilato ca. 590 g/m. Dimensioni ca. 50 x 23 mm. 1 fiala orizzontale in vetro acrilico infrangibile e fluorescente con lente di ingrandimento. 1 fiala verticale in vetro acrilico infrangibile. Estremità antiurto. Precisione: +/- 0,50 mm/m (0,029°) in posizione standard; +/- 0,75 mm/m (0,043°) in posizione capovolta.

mm	
400	1
600	1
800	1
1000	1



ART. 314 M

LIVELLA “OSCA MAGNETICA” IN ALLUMINIO

Spirit level “OSCA MAGNETIC”

Profilato in alluminio anodizzato colore oro. Peso del profilato ca. 750 g/m. Dimensioni ca. 50 x 24 mm. Magneti a scarpa polare ad alta potenza. 1 fiala orizzontale in vetro acrilico infrangibile e fluorescente con lente di ingrandimento. 1 fiala verticale (per le misure da mm 400 e mm 600) in vetro acrilico infrangibile. 2 fiale verticali (per le misure da mm 800 e mm 1000) in vetro acrilico infrangibile. Paracolpi alle due estremità. Precisione: +/- 0,50 mm/m (0,029°) in posizione standard; +/- 0,75 mm/m (0,043°) in posizione capovolta.

mm	n° fiale	
400	2	1
600	2	1
800	3	1
1000	3	1





ART. 353**FILO PER EDILIZIA BIANCO***White polypropylene wire for building*

In polipropilene, stabilizzato raggi U.V.

mt	
50	1
100	1
500	1

**ART. 354****FILO PER EDILIZIA FLUORESCENTE***Fluorescent polypropylene wire for building*

In polipropilene, stabilizzato raggi U.V., con supporto.

mt	
100	1

**ART. 355****FILO PER EDILIZIA RINFORZATO***Reinforced polyester wire for building*

In poliestere, ad alta tenacità, colore bianco, con supporto.

mt	
100	1

**ART. 590****METRO SNODATO "OSCA"***Wooden folding rule "OSCA"*

In legno di faggio selezionato bianco / giallo.
Lunghezza 2 metri, 10 regoli. Scala graduata in mm
sui due lati. Verniciatura di protezione con indurimento
da irraggiamento UV. Classe di precisione III CE.

mt	
2	10

**ART. 315****METRO SNODATO "STABILA"***Wooden folding rule "Stabila"*

In faggio bianco selezionato, con molle incassate e
rivetti invisibili. Lunghezza 2 metri, 10 regoli, altezza
16 mm, spessore 3 mm. Testate laccate in rosso,
regoli impermeabilizzati e resistenti all'abrasione,
antiriflesso. Doppia millimetratura, stampa nera
e decimali rossi. Omologazione EU, classe di
precisione III.

mt	
2	10




ART. 538

STADIA IN ALLUMINIO

Aluminum staff level

Con paracolpi in PVC.

mm	Lunghezza mm	Spessore mm	
20 x 80	1500	1,1	5
20 x 80	2000	1,1	5
20 x 80	2500	1,1	5
20 x 80	3000	1,1	5
20 x 80	3500	1,1	5
20 x 80	4000	1,1	5
25 x 100	1500	1,3	5
25 x 100	2000	1,3	5
25 x 100	2500	1,3	5
25 x 100	3000	1,3	5
25 x 100	3500	1,3	5
25 x 100	4000	1,3	5
30 x 60	1500	1,1	5
30 x 60	2000	1,1	5
30 x 60	2500	1,1	5
30 x 60	3000	1,1	5
30 x 60	3500	1,1	5
30 x 60	4000	1,1	5
Profilo H	1500	1,9	6
Profilo H	2000	1,9	6
Profilo H	2500	1,9	6
Trapezio	2000	1,2	6



ART. 587

STADIA IN ALLUMINIO CON DUE BOLLE E MANIGLIE CENTRALI

Aluminium staff level with two vials and central handles

Profilo doppio rinforzato in alluminio anodizzato da 1,5 mm, nervato, a tripla camera. Fiale luminose, orizzontale registrabile e sostituibile. Anelli di protezione fiala verticale. Maniglie anatomiche rigide a fissaggio permanente al centro del profilo. Grado di precisione: 0,50 mm/m.

mm	Lungh. mm	
19 x 92	1500	6
19 x 92	2000	6
19 x 92	2500	6



ART. 539

REGOLA METALLICA PER PARETI

Adjustable guide rod for walls

Realizzata in robusto tubo di acciaio resistente alla compressione e alla torsione. Zincata.

mm	Lungh. mm	
2,00 / 3,20	35 x 35	5
2,80 / 4,20	40 x 40	5



ART. 281

FERMARIGA PER MURATORE

Hook to level staffs

Asta ottagonale, Ø mm 10. Verniciata di colore rosso.

mm	
250	1



OSCA

ART. 545**BORSA PER CARPENTIERE***Carpenter's bag*

In similpelle, con portamartello.

N° tasche	
1	10
2	10
3	10

ART. 581**BORSA PER CARPENTIERE***Carpenter's leather bag*

In vacchetta morbida, di alta qualità. Dotata di due tasche, asola portamartello e vani alloggia matite e metro.

N° tasche	
2	5

*3 tasche**2 tasche**1 tasca***ART. 582****BORSA PER CARPENTIERE***Carpenter's leather bag*

In crosta morbida, di robusta qualità. Dotata di due tasche, asola portamartello e vano alloggia metro.

N° tasche	
2	5

ART. 546**CINTURA PER BORSA DA CARPENTIERE***Carpenter's bag belt*

In cuoio rigenerato.

Altez. mm	Lungh. cm	
40	120	10

**ART. 571****CINTURA PER BORSA DA CARPENTIERE***Carpenter's bag leather belt*

In cuoio.

Altez. mm	Lungh. cm	
40	120	10

**ART. 568****CINTURA IN POLIESTERE***Polyester bag belt*

Di colore grigio, regolabile con chiusura a scatto. Da abbinare alle borse da carpentiere ed installatore (ART. 563 - 564 - 565 - 566 - 567).

Altez. mm	Lungh. cm	
50	130	5



ART. 563

BORSA PER CARPENTIERE IN POLIESTERE

Carpenter's polyester bag

Di colore rosso e tasche di colore grigio. Estremamente professionale e raffinata nei dettagli, con bordi cuciti, profilati e borchianti. Alla tasca principale sono sovrapposti altri 3 scomparti con un'asola portamartello per una facile e ordinata distribuzione del materiale.

	
	5



Il contenuto è solo a scopo illustrativo.

ART. 564

BORSA PER INSTALLATORE IN POLIESTERE

Installer's polyester bag

Di colore rosso e tasche di colore grigio. Estremamente professionale e raffinata nei dettagli, con bordi cuciti, profilati e borchianti. Oltre alla capiente tasca centrale è provvista anche di 4 scomparti interni e 3 esterni e di un'asola portamartello, favorendo, così, una facile e ordinata distribuzione del materiale. Ideale per gli installatori più esigenti.

	
	5



Il contenuto è solo a scopo illustrativo.



OSCA

ART. 565**PORTACELLULARE IN POLIESTERE***Polyester phone bag*

Di colore rosso e grigio. Con bordi cuciti e profilati, super imbottito per una maggiore protezione del cellulare, chiusura a strappo, gancio in plastica e passante in cordura per applicazione alla cintura e due asole per matite.

	
	5



Il contenuto è solo a scopo illustrativo.

ART. 566**PORTAVITATORE IN POLIESTERE***Polyester screwer bag*

Di colore rosso e grigio. Con bordi cuciti, profilati e borchianti. Passante per applicazione alla cintura, due asole per matite e fibbia in cordura con fissaggio a strappo per garantire una maggiore stabilità dell'avvitatore.

	
	5

**ART. 567****PORTAMETRO IN POLIESTERE***Polyester folding rule bag*

Di colore rosso e grigio. Con bordi cuciti, profilati e borchianti. Passante per applicazione alla cintura.

	
	5

**ART. 576****MARSUPIO IN POLIESTERE***Polyester marsupium*

Di colore rosso e grigio. Con bordi cuciti e profilati. Cintura regolabile con chiusura a scatto.

	
	5



Il contenuto è solo a scopo illustrativo.

ART. 579**PORTABOBINE IN POLIESTERE***Polyester building string bag*

Di colore rosso e grigio. Con bordi cuciti, profilati e borchianti. Passante per applicazione alla cintura.

	
	5

**ART. 577****PORTAVITI DA ELETTRICISTA IN POLIESTERE***Polyester screw bag*

Di colore rosso e grigio. Con bordi cuciti e profilati. Passante per applicazione alla cintura.

	
	5



ART. 562

BORSA PER CARPENTIERE IN NYLON

Carpenter's nylon bag with belt

Di colore rosso e seconda tasca sovrapposta di colore grigio. Particolarmente curata nei dettagli: i bordi sono cuciti, profilati e borchati. E' dotata di cintura da mm 40, lunghezza cm 140 regolabile con chiusura a scatto.

	
	10



ART. 570

KIT PER CARPENTIERE

Kit with carpenter's tools

Composto da:

- Borsa in nylon.
- Mazzetta da muratore "OSCA" brevettata, con collare salvamanico di sicurezza, manico tri-componente.
- Martello da carpentiere "KLIP OSCA", con manico sintetico da mm 400.
- Scalpello da muratore riaffilabile.
- Punta da muratore riaffilabile.
- Tenaglia da ferraio "KNIPEX".
- Portatenaglia.
- Portamartello.

Art.	
562	1
2000 gr 1000	1
2200 gr 300	1
176 H mm 300	1
177 H mm 300	1
153 E mm 250	1
153 K	1
107 K	1



Art. 562



Art. 2200



Art. 2000



Art. 153 E



Art. 176 H

Art. 177 H



Art. 107 K



Art. 153 K

ART. 558

SCOPA INDUSTRIALE

Industrial broom

Setole in PVC piumato di colore nero, resistenti ad oli e solventi. Base in legno con attacco a filetto.

mm	
270	12



ART. 559

SCOPA DA CANTIERE

Broom for building yard

Setole in PVC piumato di colore nero a ciuffi paralleli, resistenti ad oli e solventi. Base in legno con attacco universale in metallo zincato.

mm	
400	12
600	12
800	12



OSCA

OFFICINE *di* CORTENNOVA

MADE IN ITALY



ARTICOLI DA TAGLIO

Riserviamo una cura particolare ai trattamenti e all'affilatura degli articoli impiegati in operazioni delicate, come il taglio del legno. Attrezzi studiati e realizzati nel rispetto delle tradizioni, assemblati con manici di materiale pregiato e sagomature specifiche, che incorporano l'esperienza del passato e l'evoluzione delle tecniche produttive, per soddisfare le necessità dell'utilizzatore più esigente ed aiutarlo nell'agricoltura e nell'edilizia.

**OSCA**

ART. 185**PICOZZINO TIPO "FRANCESE"***Hatchet "French" type*

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino ovale.

gr	
700	1

**ART. 186****PICOZZINO DA CARPENTIERE
CON LEVACHIODO***Carpenter's hatchet*

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso.

gr	
800	6

**ART. 187****PICOZZINO TIPO "PIEMONTE"***Hatchet, "Piemonte" type*

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in faggio sagomato.

gr	
300	1
400	1
500	1
600	1
700	1
800	1
1000	1



ART. 188

PICOZZINO TIPO "TEDESCO"

Hatchet, "German" type

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso.

gr	
600	6
800	6
1000	6



ART. 062 FE

PICOZZINO DA GESSATORE "GIPSERBEIL" CON MANICO IN METALLO

Plasterer's hatchet "Gipserbeil", handle made by steel pipe

Testa in acciaio temperato, verniciata color argento, spina laterale per il fissaggio manico/testa. Manico in tubo di acciaio verniciato color argento, impugnatura in gomma nera antiscivolo, protezione in gomma su lama.

gr	Lungh. manico mm	
600	320	6



ART. 190

PICOZZINO DA GESSATORE "GIPSERBEIL" CON MANICO IN LEGNO

Plasterer's hatchet "Gipserbeil", wooden handle

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino da mm 400 ovale. Confezione termoretraibile.

gr	
600	1



OSCA

ART. 193

SCURE TIPO "TEDESCO"

Axe, "German" type

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino sagomato, da mm 800, verniciato 1/2 rosso.

gr	
1250	6
1600	6
1800	6



ART. 194

SCURE TIPO "FRANCESE"

Axe, "French" type

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

gr	
1400	6



ART. 195

SCURE TIPO "ITALIA"

Axe, "Italy" type

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata.
Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato 1/2 rosso.

gr	
1250	6
1600	6
2000	6



ART. 196

MAZZASCURE "MERLIN"

Splitting hammer "Merlin" type

gr	
2500	1
3000	1

ART. 196 V

MAZZASCURE "MERLIN" CON MANICO

Splitting hammer "Merlin" type, wooden handle

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata. Manico in frassino da mm 900, ovale, verniciato trasparente.

gr	
2500	6
3000	6

ART. 197

SCURE CON CUNEO

Axe with splitting wedge

In acciaio stampato, lama temperata e lucidata. Manico in frassino sagomato, da mm 800, verniciato 1/2 rosso. Protezione in gomma su lama.

gr	
2000	4

ART. 202

CUNEO SPACCALEGNA

Splitting wedge

In acciaio stampato, verniciato di colore nero.

gr	
1000	1
1500	1
2000	1
2500	1
3000	1



OSCA

ART. 203/3**CUNEO SPACCASASSI A TRE PEZZI***Rock-splitting wedge of three parts*

In acciaio forgiato, verniciato di colore nero.

ø mm	Lungh. mm	
18	120	1
22	160	1
25	230	1
28	270	1
31	310	1
35	350	1

**ART. 205****RONCOLA TIPO "ITALIA"***Bill-hook, "Italy" type*

In acciaio forgiato, con foro. Manico in cuoio. Confezione termoretraibile.

mm	
300	1

**ART. 206****RONCOLA TIPO "SCANSANO"***Bill-hook, "Scansano" type*

Con manico a tubo, in acciaio forgiato. Confezione termoretraibile.

mm	
270	1



ART. 327**SEGONCINO TUBOLARE FISSO***Fixed tubular bow saw*

Ad arco. Telaio tubolare ovale mm 22x15, verniciato, chiusura a scatto. Lama con dentellatura a castello.

Lungh. mm	
600	10
700	10
800	10


**ART. 327 A****LAMA PER SEGONCINO***Bow saw blade*

Lungh. mm	
600	10
700	10
800	10

ART. 328**SEGONCINO TUBOLARE GIREVOLE***Turning tubular bow saw*

Ad arco. Telaio tubolare ovale mm 22x15, verniciato, chiusura a scatto. Lama con dentellatura a castello.

Lungh. mm	
530	10

**ART. 328 A****LAMA PER SEGONCINO***Bow saw blade*

Lungh. mm	
530	10

ART. 342**SEGONCINO PER GIARDINO***Garden saw*

Manico in plastica. Tenditore della lama rapido. Lama mm 350 girevole.

Lungh. mm	
350	10

**OSCA**

OFFICINE *di* CORTENOVA

MADE IN ITALY



ZAPPE, VANGHE, SCOPE E RASTRELLI

Questo è il settore proprio della lavorazione manuale della terra, dove l'impiego arduo e quotidiano si mescola con lo sforzo e la fatica dell'agricoltore.

Zappe e vanghe: prodotti ancora interamente forgiati, destinati a rimanere un fedele compagno nel tempo.



OSCA

ART. 237 A**ZAPPINO DA GIARDINO A CUORE E CORNA
CON MANICO***Garden hoe, heart and horns, wooden handle*

Con occhio rotondo, in acciaio forgiato. Manico in faggio tondo da mm 1200.

Ø occhio mm	
30	6

**ART. 237****ZAPPINO DA GIARDINO A CUORE E CORNA***Garden hoe, heart and horns*

Ø occhio mm	
30	12

ART. 238 A**ZAPPINO DA GIARDINO A ZAPPA QUADRA E
CORNA CON MANICO***Garden hoe, square hoe and horns, wooden handle*

Con occhio rotondo, in acciaio forgiato. Manico in faggio tondo da mm 1200.

Ø occhio mm	
30	6

**ART. 238****ZAPPINO DA GIARDINO A ZAPPA QUADRA E
CORNA***Garden hoe, square hoe and horns*

Ø occhio mm	
30	12

ART. 210

ZAPPA DA CAMPAGNA A PUNTA QUADRA

Country hoe, square tip

In acciaio forgiato, con occhio rotondo.

Verniciata trasparente.

Lama mm	gr	ø occhio mm	
105	600	35	1
120	800	40	1
140	1000	40	1



ART. 211

ZAPPA DA CAMPAGNA A PUNTA TONDA ACUTA

Country hoe, pointed round tip

In acciaio forgiato, con occhio rotondo. Verniciata trasparente.

Lama mm	gr	ø occhio mm	
190	600	35	1
220	800	40	1
240	1000	40	1



ART. 275

ZAPPASCURE

Forged hoe-axe

In acciaio forgiato, occhio ovale. Verniciata trasparente.

gr	
1800 ca.	1



OSCA

ART. 247**SCOPA DA GIARDINO TIPO REGOLABILE***Leaf rake 21 zinc-plated adjustable tines*

Denti	
21	6

**ART. 248****SCOPA DA GIARDINO TIPO FISSO***Leaf rake 21 fix tines*

Denti	
21	6

**ART. 253 A****RASTRELLO DA GIARDINO CON MANICO***Garden rake with curved teeth, wooden handle*

Tipo "Adler", in acciaio tranciato. Manico in faggio tondo da mm 1500.

Denti	
8	5
10	5
12	5
14	5
16	5
18	5

**ART. 253****RASTRELLO DA GIARDINO***Garden rake with curved teeth*

Denti	
8	10
10	10
12	10
14	10
16	10
18	10

ART. 588**RASTRELLO IN PLASTICA***Plastic rake*


Di colore marrone, senza manico, con 18 denti

gr	mm	
188	570	12

**ART. 262 A****VANGHETTA TIPO "VARESE" CON MANICO***Forged spade, "Varese" type, wooden handle*

In acciaio forgiato, occhio tondo. Manico in faggio da mm 1400, tondo.

gr	
1900 ca.	5

**ART. 262****VANGHETTA TIPO "VARESE"***Forged spade, "Varese" type*

gr	
1100 ca.	25

ART. 263 A**VANGHETTA TIPO "ROMA" CON MANICO***Forged spade, "Rome" type*

In acciaio forgiato, con manico in ferro e staffa destra o sinistra.

ø manico mm	
30	5

**ART. 264****STAFFA PER VANGA***Stirrup for spade*

In acciaio forgiato.


12

**OSCA**

Officine *di* CORTENNOVA

MADE IN ITALY



MANICI

Un elemento di assoluta affidabilità, osservato ancora prima dell'inizio della lavorazione, nella struttura e nell'essiccazione della materia prima: il legno.

Un componente essenziale, che unito ai nostri prodotti, assicura un valido supporto al lavoro manuale dell'uomo.

Le sagomature sono particolarmente curate, per conseguire la presa migliore ed il giusto equilibrio per alleviare lo sforzo e colpire con precisione.



OSCA



ART. 332 S

MANICO PER MARTELLO DA BANCO

Ash hammer shaft

In frassino sagomato, verniciato trasparente.

mm	Martello gr	
260	100	25
280	200	25
300	300	25
310	400	25
320	500	25
330	600	25
350	800	25
360	1000	25
380	1500	25
400	2000	25

Norma di riferimento: DIN 5111



ART. 332 H

MANICO PER MARTELLO DA BANCO IN HICKORY

Hickory hammer shaft

In hickory sagomato, verniciato trasparente.

mm	Martello gr	
260	100	25
280	200	25
300	300	25
310	400	25
320	500	25
330	600	25
350	800	25
360	1000	25
380	1500	25
400	2000	25

Norma di riferimento: DIN 5111



in Hickory

ART. 333

MANICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE

Carpenter's hammer shaft

In frassino ovale.

mm	
450	25



ART. 333 A

MANICO PER MARTELLO / MARTELLINA DA MURATORE

Carpenter's hammer shaft

In frassino ovale.

mm	
400	25



ART. 333 K

MANICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA"

Carpenter's hammer "KLIP OSCA" shaft

In frassino ovale, verniciato trasparente.

mm	
450	25
600	25



ART. 333 KH

MANICO PER MARTELLO DA CARPENTIERE "KLIP OSCA" IN HICKORY

Carpenter's hammer "KLIP OSCA" hickory shaft

In hickory ovale, verniciato trasparente. Molto più resistente del tradizionale manico in frassino o in robinia.

mm	
450	25
600	25

*in Hickory
estremamente
robusto*



ART. 334

MANICO PER BADILE

Ash shovel shaft

In frassino tondo.

mm	
1400	25



ART. 334 F

MANICO PER BADILE

Beech shovel shaft

In frassino tondo.

mm	
1600	25



ART. 334 L

MANICO PER BADILE SUPERLEGGERO

Extra-light shovel shaft

In pioppo tondo.

mm	
1400	25



ART. 334 N

MANICO PER PALA DA NEVE

Snow shovel shaft

In faggio tondo.

mm	
1300	25



ART. 334 V

MANICO PER VANGA E RASPAFANGO

Beech spade and mud rasp shaft

In faggio tondo.

mm	
1400	25



OSCA

ART. 335 C

MANICO PER ZAPPINO

Beech garden hoe shaft

In faggio tondo, Ø mm 30.

mm	
1300	25



ART. 335 D

MANICO PER ZAPPA

Beech country hoe shaft

In faggio tondo, Ø mm 40.

mm	
1400	25



ART. 334 B

MANICO PER RASTRELLO, SCOPA DA CANTIERE E DA GIARDINO

Wooden shaft for rake, garden broom and building yard broom

In legno tondo, Ø mm 28.

mm	
1500	25



ART. 334 S

MANICO PER SCOPA INDUSTRIALE

Industrial broom shaft

In legno, filettato, Ø mm 24.

mm	
1300	25



ART. 334 RA

MANICO PER RASCHETTO

Beech floor scraper shaft

In faggio, Ø mm 30.

mm	
1450	25



ART. 335

MANICO PER PICCONE

Beech pick axe shaft

In faggio ovale.

mm	
900	25



ART. 335 A

MANICO PER MAZZETTA

Ash club hammer shaft

In frassino sagomato, verniciato trasparente.

mm	Mazzetta gr	
260	800	25
260	1000	25
260	1250	25
280	1500	25
300	2000	25



Norma di riferimento: DIN 5135

ART. 335 AH

MANICO PER MAZZETTA IN HICKORY

Hickory club hammer shaft

In hickory sagomato, verniciato trasparente.

mm	Mazzetta gr	
260	800	25
260	1000	25
260	1250	25
280	1500	25
300	2000	25



Norma di riferimento: DIN 5135

ART. 335 AC

MANICO PER MAZZETTA ANTIFILAMENTO

Ash shaft for club hammer conical eye

In frassino ovale, verniciato trasparente.

mm	Mazzetta gr	
280	800	25
280	1000	25
280	1250	25
280	1500	25



ART. 335 V

MANICO PER MAZZA OCCHIO CONICO

Ash sledge hammer shaft conical eye

In frassino ovale, verniciato trasparente.

mm	Mazza Kg	
900	3 / 4 / 5	25
900	8 / 10	25



ART. 335 T

MANICO PER MAZZA CON OCCHIO A NORME DIN

Ash sledge hammer shaft DIN norm eye

In frassino sagomato, verniciato trasparente.

mm	Mazza Kg	
900	3 / 4	25
900	5	25



OSCA

ART. 336

MANICO PER SCURE TIPO "ITALIA"

Ash axe "Italy" type shaft

In frassino sagomato, verniciato 1/2 rosso.

mm	
900	1



ART. 336 T

MANICO PER SCURE TIPO "TEDESCO"

Ash axe "Germany" type shaft

In frassino sagomato, verniciato trasparente.

mm	Scure gr	
800	1250	1
800	1600 / 1800	1



ART. 336 A

MANICO PER PICOZZINO TIPO "TEDESCO"

Ash hatchet "German" type shaft

In frassino sagomato, verniciato trasparente.

mm	Picozzino gr	
360	600	1
380	800	1
400	1000	1



CUNEO TONDO IN ACCIAIO

Steel round wedge for hammer

Per il fissaggio del manico del martello.

Martello gr	Art.	mm	
100	02000008	7 x 8	25
200	02000001	8 x 9	25
300	02000009	9 x 10	25
400	02000002	10 x 11	25
500	02000007	12 x 13	25
600	02000013	13 x 15	25
800	02000003	14 x 16	25
1000	02000003	14 x 16	25
1500	02000015	15 x 17	25
2000	02000010	16 x 18	25

CUNEO TONDO IN ACCIAIO

Steel round wedge for club hammer

Per il fissaggio del manico della mazzetta.

Mazzetta gr	Art.	mm	
800	02000000	13 x 15	25
1000	02000000	13 x 15	25
1250	02000004	14 x 16	25
1500	02000017	15 x 17	25
2000	02000018	16 x 18	25



NOTE

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines. In the bottom right corner, there is a light beige triangular graphic element. Inside this triangle is a small, faint circular logo featuring a stylized building or tower structure. The rest of the page is empty except for the ruling lines.

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI	Gli ordini, commissionati tramite i nostri rappresentanti o direttamente, si intendono validi solo dopo approvazione del nostro Ufficio Vendite. Gli ordini devono essere stilati secondo le confezioni standard, indicate nella descrizione di ciascun articolo e verranno evasi secondo le disponibilità del nostro magazzino. Ci riteniamo autorizzati a modificare eventuali quantità non corrispondenti all'unità di vendita. Nel caso in cui non sia possibile la totale evasione dell'ordine, è nostra facoltà non evadere residui di modesto importo, in attesa di abbinarli a nuovi ordini. Eventuali rimanenze considerate idonee per una nuova singola spedizione verranno inoltrate alle condizioni pattuite contrattualmente.		
CONFERME ORDINI	Una volta effettuata la conferma ordine, se non si hanno comunicazioni da parte Vostra inerenti ad eventuali variazioni entro cinque giorni, si considera l'ordine accettato e viene approntato seguendo tutto l'iter che porterà all'evasione del materiale.		
PREZZI	I prezzi esposti nel nostro listino si intendono IVA esclusa. Detti non sono vincolanti e possono subire variazioni senza preavviso.		
CONSEGNE	Le consegne vengono effettuate dai nostri spedizionieri di fiducia, salvo diverse Vs. richieste. La merce è resa in porto assegnato, oppure in porto franco con addebito, in base alle tariffe concordate con i nostri trasportatori convenzionati. Viaggia a rischio e pericolo del committente anche se la spedizione è in porto franco, per cui in caso di furti, manomissioni e ammanchi di merce, il destinatario dovrà rivolgersi direttamente al vettore, segnalando, sui documenti di trasporto riserva al momento del ricevimento e prima della visione della spedizione.		
TERMINI DI CONSEGNA	I termini di consegna si intendono indicativi e non sono mai strettamente impegnativi. Si consideri sempre in giorni lavorativi. La mancata consegna per cause di forza maggiore o eventuali ritardi rispetto alla data prevista non potranno dare adito a richieste di danno o di annullamento ordini da parte dei nostri Clienti.		
RESI DI MATERIALE	I resi di merce dovranno essere autorizzati regolarmente dal nostro Ufficio Vendite. La merce resa dovrà essere rispedita in porto franco salvo diversi accordi. Non sarà autorizzato nessun reso derivante da palese negligenza del committente.		
RECLAMI	I reclami di qualsiasi tipo o eventuali discordanze dovranno essere notificati dal committente al momento della consegna della merce, comunque entro e non oltre otto giorni dal ricevimento.		
GARANZIA	I nostri utensili vengono garantiti da difetti di materiale o di lavorazione dal nostro marchio "OSCA". Eventuali attrezzi riconosciuti da noi difettosi saranno sostituiti gratuitamente, purché resici in porto franco. Inoltre, tutti gli articoli "OSCA" sono protetti da una assicurazione prodotti a norme CEE, contro eventuali infortuni imputabili ad un difetto di fabbricazione. La garanzia non compete per quegli articoli che presentino usura normale, manomissioni o errato utilizzo. Su alcuni dei modelli da noi proposti a catalogo, disponiamo di omologazione di garanzia e qualità tedesca "GS", approvata dal TÜV Rheinland KÖLN. La garanzia decade trascorsi sei mesi dalla fornitura.		
IMBALLI	L'imballo s'intende addebitato al costo, salvo diverso accordo.		
PAGAMENTI	I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente alla nostra sede ed alle condizioni stabilite. Sui pagamenti ritardati verranno computati gli interessi bancari di mora e le eventuali spese accessorie. Non accettiamo deduzione di spese bancarie, trattenute sugli importi totali delle nostre fatture, derivanti dalle operazioni di pagamento delle stesse. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa se non a pagamento integrale avvenuto.		
NORME INTERNAZIONALI ADOTTATE	Teste martelli e mazzette: DIN 1041 - 5109 - 6475 - 5130 BS 876.4 UNI 655.0 - 664.0	Manici: DIN 5111.01-5111.02-5135.01-5135.02 BS 876.4	Trattamento termico: DIN 1193
DATI TECNICI	I dati e le caratteristiche tecniche indicate possono subire modifiche e migliorie per evoluzione dei materiali o per mutate esigenze degli utilizzatori. Ci riserviamo la facoltà di apportare le necessarie variazioni anche senza preavviso.		
FORO COMPETENTE	Per qualsiasi controversia, unico foro competente è quello del nostro domicilio.		



OSCA

OFFICINE *di* CORTENOVA

di Ossola Candido e C. snc

23813 Cortenova (LC) - ITALY - Via Provinciale, 35

Tel. +39 0341 901 410 - Fax +39 0341 901 514

email: osca@osca.it - www.osca.it